


RENDSZER VÁZLAT




RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazható 2+0 és 2+2 szárnyú harmonika ajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: pánthely fúrás (kivetőpánthoz)
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Kiegészítők: tömítő gumi




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu


PÁNTOK ELHELYEZÉSE



Pánt elhelyezése jobbos nyitás esetén:



Pánt elhelyezése balos nyitás esetén:



> ALKATRÉSZEK



megvezető L profilhoz

23.876



csuklópánt lemez


23.888



tömítő gumi nútba
(félkör)

23.892

> MAX. MÉRETEK




> SÍNEK, PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

> FOGANTYÚK ELHELYEZÉSE


2+0 balos nyitású ajtók hely igénye:




2+0 jobbos nyitású ajtók hely igénye:



2+2 szárnyú ajtók hely igénye:



➤ RENDSZER VÁZLAT




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazható 2+0 és 2+2 szárnyú harmonika ajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: pánthely fúrás
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Kiegészítők: tömítő gumi




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI ÁBRA



➤ SZERKEZETI RAJZ





alsó vezetésű



felső vezetésű



18 mm



golyóscsapágy



> ALKATRÉSZEK




felső görgő kivetőpánttal
1081 sínhez

23.862



megvezető
L profilhoz

23.876



csuklópánt
kivetőpántfurathoz

23.879



csuklópánt
lemez

23.888



tömítő gumi
nútba
(félkör)

23.892


> MAX. MÉRETEK



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1081			natúr alumínium	20.1081G/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

> FELSŐ GÖRGŐ




ajtólapok nyitása
balra



ajtólapok nyitása
jobbra

23.862



Nyitásiránynak megfelelően forgassa el a görgőt!