




RENDSZER VÁZLAT




RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



> RAPID görgő szett – 1 ajtós

8083



felső görgő
fém

8812



alsó görgő
RAPID

88101



pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID felső görgő szett

12.101



felső görgő
RAPID

11.601

> 8812 felső görgő szett

12.8812



felső görgő
fém

8812

> MAX. MÉRETEK



> RAPID alsó görgő szett

12.88101



alsó görgő
RAPID

88101



pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID 2 alsó görgő szett

12.102



alsó görgő
RAPID 2

11.602



pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID FIX alsó görgő szett

12.103



alsó görgő
RAPID FIX

11.603



pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID 2 FS alsó görgő szett

12.102FS



alsó görgő
RAPID 2

11.602



pozicionáló
RAPID PRO
alsó sínhez (FS)
(fém)

11.054

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



kiskefe
(ütköző kefe)
öntapadó

SR/0088



nagykefe
(porfogó kefe)
öntapadó

SR/0089



kiskefe
(ütköző kefe)
behúzható

SR/0090



nagykefe
(porfogó kefe)
behúzható

SR/0091



rögzítő csipesz
kiskeféhez
(fém)

11.160



adapter
Multiomega
fogantyúhoz

8176



lemezalátét
Intero és Delta
fogantyúkhöz

8801



keretcsavar
Laguna
keretprofilokhoz

800



takaró dugó
keretcsavarhoz
(Laguna)

8212



tükörfólia
(átlátszó öntapadó)
40 cm x 5 m

11.008



tükörfólia
(átlátszó öntapadó)
60 cm x 20 m

11.019



kétoldalas
ragasztószalag
134080
(12 mmx5 m)
11.002
(12 mmx50 m)

11.002




üvegbeszorító
gumi
LAGUNA 18/2 mm

8815




tolóajtó zár
Laguna
1900 (matt alu)
1904 (matt pezsgő)
1905 (matt arany)

1900




tolóajtó csillapító (30 kg)
GARDRÓB

1671



tolóajtó csillapító (50 kg)
GARDRÓB

1672



tolóajtó közepre csillapító (40 kg)
GARDRÓB

11.900



► FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Omega R-16 16 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8990 8994 8995	2,7 m
Omega R-18 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8860 8864 8865	2,7 m
Multiomega 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8770 8770/... m 8774 8774/... m 8775 8779	2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m
Multiomega Brush 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8170 8174 8175 8179	2,7 m
Rama 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8820 8820/...m 8824 8825	2,7 m 3 m 6 m 2,7 m
Rama Brush 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8140 8144 8145 8149	2,7 m
Delta 18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8900 8904 8905	2,7 m
Intero 4/18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8130 8134 8135	2,7 m
Leon 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	11.460 11.460/5,4 m	2,7 m 5,4 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



TOLÓAJTÓ RENDSZER

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/... m 8844/... m 8845/... m 8849/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany	8940/... m 8944/... m 8945/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/... m 8744/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m 8854/... m 8855/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m 8884/... m 8885/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/... m 11.064/... m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő arany inox	82090/... m 82094/... m 82095/... m 82099/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín FAVORIT			alumínium pezsgő	0100/... m 0101/... m	2 m 3 m 5 m



> OSZTÓ- ÉS LEZÁRÓ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H osztó profil			aluminium pezsgő arany inox	8180/... m 8184/... m 8185/... m 8189/... m	1 m 3 m
T osztó profil			aluminium pezsgő arany	8510/... m 8514/... m 8515/... m	1 m 3 m
Tükrös osztó profil RAMA			aluminium pezsgő arany inox	8870/... m 8874/... m 8875/... m 8879/... m	1 m 3 m
Díszosztó profil			aluminium pezsgő arany	8890/... m 8894/... m 8895/... m	1 m 3 m
L sarok profil peremes-10x20			aluminium pezsgő arany	8640/... m 8644/... m 8645/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-10x20			aluminium pezsgő arany	8910/... m 8914/... m 8915/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-15x20			aluminium	11.0150/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-30x30			aluminium	11.0130/... m	3 m
U-18 profil			aluminium pezsgő arany inox	8660/... m 8664/... m 8665/... m 8669/... m	1 m 3 m
U-16 profil			aluminium pezsgő arany	8650/... m 8654/... m 8655/... m	1 m 3 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm




golyóscsapágy




▶ RAPID BL RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID


894(0)

■ Alsó sín




alsó sín RAPID

885(0)



alsó sín RAPID PRO

855(0)



takaró profil RAPID alsó sínhez

888(0)

■ Pozicionáló alsó sínbe



pozicionáló
RAPID alsó sínhez

8859



pozicionáló
RAPID PRO alsó sínhez (FS) fém

11.054

■ Felső görgő



felső görgő RAPID


11.601



felső görgő fém

8812

■ Alsó görgő



alsó görgő
RAPID 2

11.602



alsó görgő
RAPID FIX

11.603




alsó görgő
RAPID

88101


▶ GAMA BL RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID

894(0)

■ Alsó sín



alsó sín GAMA

8209(0)



rögzítő patent GAMA alsó sínhez

8203

■ Pozicionáló felső csatornába



pozicionáló
felső csatornához

8802

■ Felső görgő



felső görgő rugós

8822



felső görgő rugós
SOLID PLUS

8219

■ Alsó görgő



alsó görgő
SLIM

8800

▶ FOGANTYÚ PROFILOK




Omega R-16

899(0)




Omega R-18

886(0)




Multiomega

877(0)




Multiomega
Brush

817(0)



Rama

882(0)




Rama Brush

814(0)




Delta

890(0)



Intero

813(0)




Leon

11.460



➤ RENDSZER VÁZLAT




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval
- Kiegészítők: GAMA sínhez választható leugrásgátlóval ellátott alsó görgő



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNIUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű




4/16/18 mm



golyóscsapágy



SLIM görgő szett – 1 ajtós 8809



felső görgő
rugós

8822

alsó görgő
SLIM

8800

pozicionáló
felső
csatornához

8802

8822 felső görgő szett 12.8822



felső görgő
rugós

8822

SOLID PLUS felső görgő szett 12.8219



felső görgő
SOLID PLUS

8219

pozicionáló
felső
csatornához

8802

MAX. MÉRETEK





SLIM alsó görgő szett 12.8800



alsó görgő
SLIM

8800

GAMA SÍN RÖGZÍTÉSE



KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	kiskefe (ütköző kefe) behúzható	nagykefe (porfogó kefe) behúzható	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	adapter Multiomega fogantyúhoz	lemezalátét Intero és Delta fogantyúkhöz	rögzítő patent Gama alsó sínhez
SR/0088	SR/0089	SR/0090	SR/0091	11.160	8176	8801	8203
keretcsavar Laguna keretprofilokhoz	takaró dugó keretcsavarhoz (Laguna)	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 40 cm x 5 m	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 60 cm x 20 m	kétoldalas ragasztószalag 134080 (12 mmx5 m) 11.002 (12 mmx50 m)	üvegbeszorító gumi LAGUNA 18/2 mm	tolóajtó zár Laguna	1900 (matt alu) 1904 (matt pezsgő) 1905 (matt arany)
800	8212	11.008	11.019	134080 (12 mmx5 m) 11.002 (12 mmx50 m)	8815		
tolóajtó csillapító (30 kg) GARDRÓB	tolóajtó csillapító (50 kg) GARDRÓB	tolóajtó közép csillapító (40 kg) GARDRÓB					
1671	1672	11.900					



► FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Omega R-16 16 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8990 8994 8995	2,7 m
Omega R-18 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8860 8864 8865	2,7 m
Multiomega 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8770 8770/... m 8774 8774/... m 8775 8779	2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m
Multiomega Brush 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8170 8174 8175 8179	2,7 m
Rama 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8820 8820/...m 8824 8825	2,7 m 3 m 6 m 2,7 m
Rama Brush 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8140 8144 8145 8149	2,7 m
Delta 18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8900 8904 8905	2,7 m
Intero 4/18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8130 8134 8135	2,7 m
Leon 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	11.460 11.460/5,4 m	2,7 m 5,4 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



TOLÓAJTÓ RENDSZER

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/... m 8844/... m 8845/... m 8849/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany	8940/... m 8944/... m 8945/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/... m 8744/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m 8854/... m 8855/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m 8884/... m 8885/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/... m 11.064/... m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő arany inox	82090/... m 82094/... m 82095/... m 82099/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín FAVORIT			alumínium pezsgő	0100/... m 0101/... m	2 m 3 m 5 m



> OSZTÓ- ÉS LEZÁRÓ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H osztó profil			aluminium pezsgő arany inox	8180/... m 8184/... m 8185/... m 8189/... m	1 m 3 m
T osztó profil			aluminium pezsgő arany	8510/... m 8514/... m 8515/... m	1 m 3 m
Tükrös osztó profil RAMA			aluminium pezsgő arany inox	8870/... m 8874/... m 8875/... m 8879/... m	1 m 3 m
Díszosztó profil			aluminium pezsgő arany	8890/... m 8894/... m 8895/... m	1 m 3 m
L sarok profil peremes-10x20			aluminium pezsgő arany	8640/... m 8644/... m 8645/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-10x20			aluminium pezsgő arany	8910/... m 8914/... m 8915/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-15x20			aluminium	11.0150/... m	1 m 3 m
L sarok profil sima-30x30			aluminium	11.0130/... m	3 m
U-18 profil			aluminium pezsgő arany inox	8660/... m 8664/... m 8665/... m 8669/... m	1 m 3 m
U-16 profil			aluminium pezsgő arany	8650/... m 8654/... m 8655/... m	1 m 3 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm




golyóscsapágy




▶ RAPID BL RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMÉK

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID


894(0)

■ Alsó sín




alsó sín RAPID

885(0)



alsó sín RAPID PRO

855(0)



takaró profil RAPID alsó sínhez

888(0)

■ Pozicionáló alsó sínbe



pozicionáló
RAPID alsó sínhez

8859



pozicionáló
RAPID PRO alsó sínhez (FS) fém

11.054

■ Felső görgő



felső görgő RAPID


11.601



felső görgő fém

8812

■ Alsó görgő



alsó görgő
RAPID 2

11.602



alsó görgő
RAPID FIX

11.603




alsó görgő
RAPID

88101


▶ GAMA BL RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMÉK

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID

894(0)

■ Alsó sín



alsó sín GAMA

8209(0)



rögzítő patent GAMA alsó sínhez

8203

■ Pozicionáló felső csatornába



pozicionáló
felső csatornához

8802

■ Felső görgő



felső görgő rugós

8822



felső görgő rugós
SOLID PLUS

8219

■ Alsó görgő



alsó görgő
SLIM

8800

▶ FOGANTYÚ PROFILOK




Omega R-16

899(0)




Omega R-18

886(0)



Multiomega

877(0)



Multiomega
Brush

817(0)



Rama

882(0)




Rama Brush

814(0)




Delta

890(0)



Intero


813(0)



Leon

11.460

RENDSZER VÁZLAT




RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keret-profilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



➤ MULTIRAMA görgő szett – 1 ajtós

8084

 x2	 x2	 x1	 x2
felső görgő: fém	alsó görgő MULTIRAMA (max. 50 kg)	pozicionáló RAPID alsó sínhez	VKP-L felső görgő kiegészítő szett
8812	8817	8859	12.107

➤ RAMA görgő szett – 1 ajtós – 8080

 x2	 x2	 x1	 x2
felső görgő: fém	alsó görgő RAMA (max. 40 kg)	pozicionáló RAPID alsó sínhez	VKP-L felső görgő kiegészítő szett
8812	8810	8859	12.107

➤ MAX. MÉRETEK



➤ MULTIRAMA alsó görgő szett

12.8817

 x2
alsó görgő MULTIRAMA (max. 50 kg)
8817

➤ RAMA alsó görgő szett

12.8810

 x2
alsó görgő RAMA (max. 40 kg)
8810



➤ 8812 felső görgő szett

12.8812

 x2
felső görgő fém
8812

➤ VKP-L felső görgő kiegészítő szett















12.107

 x2	 x2
rögzítő lemez fém felső görgőhöz (VKP)	csavar 4x15
11.607	

➤ RAPID PRO pozicionáló

 x1
pozicionáló RAPID PRO alsó sínhez (FS) fém
11.054

➤ KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK


 4 4,8	 12 6,7	 6 4,8	 12 4,8			
kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	kiskefe (ütköző kefe) behúzható	nagykefe (porfogó kefe) behúzható	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	adapter Multiomega fogantyúhoz	lemezalátét Intero és Delta fogantyúkhöz
SR/0088	SR/0089	SR/0090	SR/0091	11.160	8176	8801
						
keretszavar Laguna keretprofilokhoz	takaró dugó keretszavarhoz (Laguna)	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 40 cm x 5 m	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 60 cm x 20 m	kétoldalas ragasztószalag 134080 (12 mmx5 m) 11.002 (12 mmx50 m)	üvegbeszorító gumi Laguna 18/2 mm	tolóajtó zár Laguna 1900 (matt alu) 1904 (matt pezsgő) 1905 (matt arany)
800	8212	11.008	11.019		8815	

		
tolóajtó csillapító (30 kg) GARDRÓB	tolóajtó csillapító (50 kg) GARDRÓB	tolóajtó közép csillapító (40 kg) GARDRÓB
1671	1672	11.900



FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Multiomega 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8770 8770/... m 8774 8774/... m 8775 8779	2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m
Multiomega Brush 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8170 8174 8175 8179	2,7 m
Rama 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8820 8820/... m 8824 8825	2,7 m 3 m 6 m 2,7 m
Rama Brush 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8140 8144 8145 8149	2,7 m
Intero 4/18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8130 8134 8135	2,7 m
Leon 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	11.460 11.460/5.4 m	2,7 m 5,4 m





csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy







➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/... m 8844/... m 8845/... m 8849/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany	8940/... m 8944/... m 8945/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/... m 8744/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m 8854/... m 8855/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m 8884/... m 8885/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/... m 11.064/... m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő arany inox	82090/... m 82094/... m 82095/... m 82099/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín FAVORIT			alumínium pezsgő	0100/... m 0101/... m	2 m 3 m 5 m

OSZTÓ- ÉS LEZÁRÓ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H osztó profil					
			aluminium	8180/... m	
			pezsgő	8184/... m	1 m
			arany	8185/... m	3 m
			inox	8189/... m	
T osztó profil					
			aluminium	8510/... m	1 m
			pezsgő	8514/... m	3 m
			arany	8515/... m	
Tükrös osztó profil					
RAMA			aluminium	8870/... m	1 m
			pezsgő	8874/... m	3 m
			arany	8875/... m	
			inox	8879/... m	
Díszosztó profil					
			aluminium	8890/... m	1 m
			pezsgő	8894/... m	3 m
			arany	8895/... m	
Vízszintes keretprofil					
RAMA			aluminium	8830/... m	1 m
			pezsgő	8834/... m	3 m
			arany	8835/... m	
			inox	8839/... m	





csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm




golyóscsapágy




▶ RAPID VKP RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID


894(0)

■ Alsó sín




alsó sín RAPID

885(0)



alsó sín RAPID PRO

855(0)



takaró profil RAPID alsó sínhez

888(0)

■ Pozicionáló alsó sínbe




pozicionáló
RAPID alsó sínhez
8859



pozicionáló
RAPID PRO alsó sínhez(FS) fém
11.054

■ RAMA vízszintes keretprofil



vízszintes keretprofil
RAMA
883(0)

■ Felső görgő



felső görgő
fém
8812

■ Alsó görgő




alsó görgő
MULTIRAMA
8817



alsó görgő
RAMA
8810


▶ GAMA VKP RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID

894(0)

■ Alsó sín



alsó sín GAMA


8209(0)



rögzítő patent GAMA alsó sínhez


8203

■ Pozicionáló felső csatornába



pozicionáló
felső csatornához
8802

■ RAMA vízszintes keretprofil



vízszintes keretprofil
RAMA
883(0)

■ Felső görgő



felső görgő
rugós
8822



görgő
SOLID PLUS
8219

■ Alsó görgő




alsó görgő
MULTIOMEGA
8816




alsó görgő
RAMA PLUS
8814


▶ FOGANTYÚ PROFILOK



Multiomega
877(0)




Multiomega
Brush
817(0)




Rama
882(0)



Rama Brush
814(0)




Interio
813(0)



Leon
11.460



➤ RENDSZER VÁZLAT




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



➤ MULTIOMEGA görgő szett – 1 ajtós

8079



felső görgő
rugós

8822



alsó görgő
MULTIOMEGA
(max. 50 kg)

8816



pozicionáló
felső
csatornához

8802

➤ RAMA PLUS görgő szett – 1 ajtós

8081



felső görgő
rugós

8822



alsó görgő
RAMA PLUS
(max. 40 kg)

8814



pozicionáló
felső
csatornához

8802

➤ MAX. MÉRETEK



➤ MULTIOMEGA alsó görgő szett

12.8816



alsó görgő
MULTIOMEGA
(max. 50 kg)

8816

➤ RAMA alsó görgő szett

12.8814



alsó görgő
RAMA PLUS
(max. 40 kg)

8814

➤ 8812 felső görgő szett

12.8812



felső görgő
fém

8812

➤ SOLID PLUS felső görgő szett

12.8219



felső görgő
SOLID PLUS

8219



pozicionáló
felső
csatornához

8802

➤ VKP-L felső görgő kiegészítő szett

12.107



rögzítő lemez
fém
felső görgőhöz
(VKP)

11.607



csavar
4x15

11.607


➤ KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	kiskefe (ütköző kefe) behúzzható	nagykefe (porfogó kefe) behúzzható	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	adapter Multiomega fogantyúhoz	lemezalátét Intero és Delta fogantyúkhöz	rögzítő patent Gama alsó sínhez
SR/0088	SR/0089	SR/0090	SR/0091	11.160	8176	8801	8203
keretsavar Laguna keretprofilokhoz	takaró dugó keretsavarhoz (Laguna)	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 40 cm x 5 m	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 60 cm x 20 m	kétoldalas ragasztószalag 134080 (12 mm x 5 m) 11.002 (12 mm x 50 m)	üvegbeszorító gumi Laguna 18/2 mm	tolóajtó zár Laguna	1900 (matt alu) 1904 (matt pezsgő) 1905 (matt arany)
800	8212	11.008	11.019	11.002 (12 mm x 50 m)	8815		
tolóajtó csillapító (30 kg) GARDRÓB	tolóajtó csillapító (50 kg) GARDRÓB	tolóajtó középre csillapító (40 kg) GARDRÓB					
1671	1672	11.900					



FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Multiomega 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8770 8770/... m 8774 8774/... m 8775 8779	2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m
Multiomega Brush 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8170 8174 8175 8179	2,7 m
Rama 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8820 8820/... m 8824 8825	2,7 m 3 m 6 m 2,7 m
Rama Brush 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox	8140 8144 8145 8149	2,7 m
Intero 4/18 mm anyagvastagsághoz (8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá)			alumínium pezsgő arany	8130 8134 8135	2,7 m
Leon 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	11.460 11.460/5.4 m	2,7 m 5,4 m





csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy







➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/... m 8844/... m 8845/... m 8849/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany	8940/... m 8944/... m 8945/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/... m 8744/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m 8854/... m 8855/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m 8884/... m 8885/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/... m 11.064/... m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő arany inox	82090/... m 82094/... m 82095/... m 82099/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín FAVORIT			alumínium pezsgő	0100/... m 0101/... m	2 m 3 m 5 m

OSZTÓ- ÉS LEZÁRÓ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H osztó profil					
			aluminium	8180/... m	
			pezsgő	8184/... m	1 m
			arany	8185/... m	3 m
			inox	8189/... m	
T osztó profil					
			aluminium	8510/... m	1 m
			pezsgő	8514/... m	3 m
			arany	8515/... m	
Tükrös osztó profil					
RAMA			aluminium	8870/... m	1 m
			pezsgő	8874/... m	3 m
			arany	8875/... m	
			inox	8879/... m	
Díszosztó profil					
			aluminium	8890/... m	1 m
			pezsgő	8894/... m	3 m
			arany	8895/... m	
Vízszintes keretprofil					
RAMA			aluminium	8830/... m	1 m
			pezsgő	8834/... m	3 m
			arany	8835/... m	
			inox	8839/... m	





csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm




golyóscsapágy




▶ RAPID VKP RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID


894(0)

■ Alsó sín




alsó sín RAPID

885(0)



alsó sín RAPID PRO

855(0)



takaró profil RAPID alsó sínhez

888(0)

■ Pozicionáló alsó sínbe




pozicionáló
RAPID alsó sínhez
8859



pozicionáló
RAPID PRO alsó sínhez(FS) fém
11.054

■ RAMA vízszintes keretprofil



vízszintes keretprofil
RAMA
883(0)

■ Felső görgő



felső görgő
fém
8812

■ Alsó görgő




alsó görgő
MULTIRAMA
8817



alsó görgő
RAMA
8810


▶ GAMA VKP RENDSZERHEZ SZÜKSÉGES ALAPVETŐ ELEMEL

■ Felső csatorna



felső csatorna


884(0)



felső csatorna SOLID

894(0)

■ Alsó sín



alsó sín GAMA

8209(0)



rögzítő patent GAMA alsó sínhez


8203

■ Pozicionáló felső csatornába



pozicionáló
felső csatornához
8802

■ RAMA vízszintes keretprofil



vízszintes keretprofil
RAMA
883(0)

■ Felső görgő



felső görgő
rugós
8822



görgő
SOLID PLUS
8219




alsó görgő
MULTIOMEGA
8816




alsó görgő
RAMA PLUS
8814


▶ FOGANTYÚ PROFILOK



Multiomega
877(0)




Multiomega
Brush
817(0)




Rama
882(0)



Rama Brush
814(0)




Interio
813(0)



Leon
11.460

➤ RENDSZER VÁZLAT




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilban
- Választható profil felületek: alumínium
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval
- A rendszerhez tartozó profilok szerelésre előkészítve érteendők. Ez tartalmazza:
 - fogantyú profilok: méretre vágás, fúrás
 - alsó és felső keretprofil: méretre vágás, marás
 - egyéb profilok: méretre vágás




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ



➤ KERETPROFIL KIALAKÍTÁS



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4 mm



golyóscsapágy




TOLÓAJTÓ RENDSZER

➤ KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

felső görgő A101	alsó görgő A100	pozicionáló A100 alsó sínbe (max. 12 kg)	pozicionáló A100 alsó sínbe (12-25 kg)	pozicionáló A100 alsó sínbe (25-50 kg)	széles ütközős kefe öntapadó (11x5)	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó
43.201	43.204	43.211	43.212	43.213	43.230	SR/0089

➤ MAX. MÉRETEK




keretsavar 4,8x25	takaródugó keretsavarhoz	takaró címke keretsavarhoz (öntapadó)	rögzítő csipesz széles ütközős keféhez (11x5)	húzófogantyú ONTARIO	kétoldalas ragasztószalag 0,8x19 mm (25 m)	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 40 cm x 5 m	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 60 cm x 20 m
43.220	43.221	43.222	43.231	43.240	43.243	11.008	11.019
tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 25 kg-T25	tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 50 kg-T50	aktivátor tolóajtó csillapítóhoz (alu)					
43.001	43.002	43.004					

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Függőleges keretprofil ONTARIO			alumínium	40.310/...m	2,75 m 5,5 m
Felső keretprofil ONTARIO			alumínium	40.320/...m	fm (max. 5 m)
Alsó keretprofil ONTARIO			alumínium	40.330/...m	fm (max. 5 m)
Felső csatorna A101-dupla			alumínium	40.110/...m	fm (max. 5 m)
Alsó sín A101-dupla			alumínium	40.120/...m	fm (max. 5 m)
Takaró profil A101-dupla alsó sínhez			alumínium	40.130/...m	fm (max. 5 m)

➤ RENDSZER VÁZLAT




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó tolóajtókhoz
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilhoz és fogantyúhoz rögzítve
- Választható profil felületek: részletesen a PROFIL SZÍNEK mezőben; profilok anyaga: acél
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval
- A rendszerhez tartozó profilok szerelésre előkészítve érteendők. Ez tartalmazza:
 - fogantyú profilok: méretre vágás, lyukasztás
 - alsó és felső keretprofil: méretre vágás, lyukasztás
 - egyéb profilok: méretre vágás



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ



➤ PROFIL SZÍNEK

	CR	króm
	SR	ezüst
	SA	pezsgő
	CZ	fekete
	BI	fehér
	LE	wenge
	LW	cseresznye

GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetési





4/10 mm



golyóscsapágy











ALKATRÉSZEK

										
felső görgő	alsó görgő	alsó görgő takarók S100 (1 pár)	ajtóték (pozicionáló) felső csatornához	kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	hézagoló profil osztóhoz (2,75 m)	hézagoló profil fogantyúhoz (2,75 m)	önmetsző csavar 3,5x9,5	
43.101	43.102	43.103	43.104	SR/0088	SR/0089	11.160	40.991	40.990	43.105	
	tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 25 kg – T25 43.001				tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 50 kg – T50 43.002			aktivátor tolóajtó csillapítóhoz S100 43.003		

MAX. MÉRETEK















FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM*	HOSSZÚSÁG
HALIFAX (4 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9204xx	2,75 m
HALIFAX (10 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9210xx	2,75 m
MONTREAL (4 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9104xx	2,75 m
MONTREAL (10 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9110xx	2,75 m

* A cikkszámokban szereplő xx jelzi a profil felületét a következők szerint: CR-krom; SR-ezüst; SA-pezsű; CZ-fekete; BI-fehér; LE-wenge; LW-cseresznye


SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM*	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna S100 dupla			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.950xx	fm (max. 5 m)
Alsó sín S100 dupla			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.960xx	fm (max. 5 m)
Vízszintes keretprofil S100-4 mm			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9704xx	fm (max. 2,4 m)
Vízszintes keretprofil S100-10 mm			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9710xx	fm (max. 2,4 m)
H osztó profil S100			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.980xx	fm (max. 2,75 m)
Díszosztó profil S100			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.981xx	fm (max. 2,4m)

* A cikkszámokban szereplő xx jelzi a profil felületét a következők szerint: CR-krom; SR-ezüst; SA-pezsű; CZ-fekete; BI-fehér; LE-wenge; LW-cseresznye



➤ RENDSZER VÁZLAT





➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 vagy 2 szárnyú fa-, forgácslap vagy keretprofilos gardrób tetőtéri tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Görgők elhelyezkedése: ajtó hátoldalán
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Fékezés: alsó sínbe helyezhető pozicionálóval





Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu


➤ RENDSZER ALKALMAZÁSA




> RENDSZER ALKALMAZÁSA




> RENDSZER ALKALMAZÁSA



> SZERELÉSI MÓD



> ALKATRÉSZEK



megvezető görge

43.248



felső csatorna rögzítő


8082



végzáró fedél

43.255


> VÉGZÁRÓ ALKALMAZÁSA



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Vezetősín SLOPING PLUS			natúr alumínium	40.190/... m	1 m 1,5 m 3,1 m

RENDSZER VÁZLAT




RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keret-profilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ



GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4/8/10 mm



golyóscsapágy



> 8301 alsó görgő szett 12.8301



x2



x1

alsó görgő
GAMA RAM

pozicionáló
RAPID alsó sínhez

8301

8859

> TWIN 8302 felső görgő szett 12.8302



x2

felső görgő TWIN
8202 - szimmetrikus

8302

> TWIN 8304 felső görgő szett 12.8304



x2


felső görgő TWIN
8204 - aszimmetrikus

8304

> MAX. MÉRETEK



> 8201 alsó görgő szett 12.8201



x2

alsó görgő
GAMA

8201

> 8822 felső görgő szett 12.8822



x2



x1

felső görgő
rugós

8822

pozicionáló
felső
csatornához

8802

> SOLID PLUS felső görgő szett 12.8219



x2

felső görgő
SOLID PLUS

8219



x1

pozicionáló
felső
csatornához

8802

> TWIN-SP felső görgő kiegészítő szett 12.106



x2

rögzítő lemez
SOLID PLUS
felső görgőhöz (TWIN)

11.606



x2

csavar
3x12

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



kiskefe
(ütköző kefe)
öntapadó

SR/0088



nagykefe
(porfogó kefe)
öntapadó

SR/0089



kiskefe
(ütköző kefe)
behúzzható

SR/0090



nagykefe
(porfogó kefe)
behúzzható

SR/0091



rögzítő csipesz
kiskeféhez
(fém)

11.160



hézagoló lapka
8 mm-es
betétanyaghoz

8202



lemezalátét
Intero és Delta
fogantyúkhöz

8801



rögzítő patent
Gama
alsó sínhez

8203



keretcsavar
Laguna
keretprofilokhoz

800



takaró dugó
keretcsavarhoz
(Laguna)

8212



tükrőfólia
(átlátszó öntapadó)
40 cm x 5 m

11.008



tükrőfólia
(átlátszó öntapadó)
60 cm x 20 m

11.019




adapter
fogantyúhoz
(TWIN)

8213




tolóajtó zár
Laguna
1900 (matt alu)
1904 (matt pezsgő)
1905 (matt arany)




tolóajtó csillapító (30 kg)
GARDRÓB

1671



tolóajtó csillapító (50 kg)
GARDRÓB

1672



tolóajtó közepre csillapító (40 kg)
GARDRÓB

11.900



FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Twin 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84000 84004	2,7 m
Twin Multi 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84100 84104	2,7 m
Twin Flat 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84200 84204	2,7 m
Twin Gama 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84600 84604	2,7 m
Lambda 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84700 84704	2,7 m
Epsilon 4/10 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	84800 84804	2,7 m

PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H 10 osztó profil			alumínium pezsgő	82800/...m 82804/...m	1 m 3 m
Tükrös osztó profil			alumínium pezsgő	84300/...m 84304/...m	1 m 3 m
Felső keretprofil			alumínium pezsgő	84400/...m 84404/...m	1 m 3 m
Alsó keretprofil			alumínium pezsgő	84500/...m 84504/...m	1 m 3 m
Üvegbeszorító profil			átlátszó műanyag	8703	1 m 3 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/8/10mm



golyóscsapágy



► SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/... m 8844/... m 8845/... m 8849/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany	8940/... m 8944/... m 8945/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/... m 8744/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m 8854/... m 8855/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m 8884/... m 8885/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/... m 11.064/... m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő arany inox	82090/... m 82094/... m 82095/... m 82099/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín FAVORIT			alumínium pezsgő	0100/... m 0101/... m	2 m 3 m 5 m