

**RENDSZER JELLEMZŐI**

- Alkalmazás: szekrények, bútorok, álmennyezetek stb. megvilágításához
- Rögzítési lehetőségek: csavarozás, marás (nútba süllyesztés), ragasztás
- Felhasználási lehetőségek: sík felületeknél, sarkokban, polcok élén
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Egyéb jellemzők: bepattintható takaró profilok, alacsony és magas LED szalagokhoz, könnyű szerelhetőség



Szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu**LL-01**

MEGNEVEZÉS

KERESZTMETSZETI RAJZ


TÉRBELI ÁBRA

ANYAG,
FELÜLET

CIKKSZÁM

HOSSZÚSÁG

LL-01

eloxált
alumínium

134100/...m

3 m

LL-03

MEGNEVEZÉS

KERESZTMETSZETI RAJZ



TÉRBELI ÁBRA

ANYAG,
FELÜLET

CIKKSZÁM

HOSSZÚSÁG

LL-03

eloxált
alumínium

134300/...m

3 m

> LL-04

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	TÉRBELI ÁBRA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
LL-04			eloxált alumínium	134400/...m	3 m

> LL-05

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	TÉRBELI ÁBRA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
LL-05			eloxált alumínium	134500/...m	3 m

> LL-06

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	TÉRBELI ÁBRA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
LL-06			eloxált alumínium	134600/...m	3 m

> LL-07









MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	TÉRBELI ÁBRA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
LL-07			eloxált alumínium	134700/...m	3 m















LL-08

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	TÉRBELI ÁBRA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
LL-08			eloxált alumínium	133000/...m	3 m

LED TAKARÓ PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Takaró profil OLL-01			opál	134800/... m	3 m
Takaró profil OLL-02			átlátszó	134810/... m	3 m
Takaró profil OLL-03			opál	134801/... m	3 m
Takaró profil OLL-04			átlátszó	134811/... m	3 m

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK


					
végzáró ZLL-01 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-02 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-03 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-04 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-07 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-08 (szürke műanyag)
134820	134830	134840	134850	134880	134890
					
végzáró ZLL-09 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-10 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-11 (szürke műanyag)	végzáró ZLL-12 (szürke műanyag)	gumiprofil ULL-01 (átlátszó)	
134900	134910	134920	134930	134000	

> RENDSZER VÁZLAT

Üvegpoltartó profil PST 6/8



Üvegpoltartó profil PSK 6/8



Mindkét tartóprofil esetén az üvegpolcokhoz alkalmazható LED szalag megvilágítás.



> RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: üvegpolcokhoz
- Üvegvastagság: 6 és 8 mm
- Választható profil felületek: eloxált alumínium, inox, fényes alu
- Egyéb jellemzők: könnyű szerelhetőség
LED világítással és világítás nélkül
Önálló polcként is alkalmazható (végzáró fedéllel)



Szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Üvegpoltartó profil PST 6/8 (háromszög)			eloxált alumínium	132100	2,75m
			fényes alu	132101	
			inox	132102	
Üvegpoltartó profil PSK 6/8 (négyzet)			eloxált alumínium	132300	2,75m

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

alátétgumi Z6 (átlátszó)	alátétgumi Z5 (átlátszó)	hézagoló ék (6/8 mm) K1 (opál)	végzáró fedél ZPPS 6j8 KW	végzáró fedél ZPPS 6j8 TR
161500	161400	161600	132620 (matt alu)	132600 (matt alu) 132607 (fényes alu) 132609 (inox)



* A hézagoló ék megfelelő darabját használja az üveg vastagsága alapján.