


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazható 1, 2 vagy több szárnyú üveg tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Üveglap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Kiegészítők: zár, fogantyúk




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ



SZERELÉSI ÚTMUTATÓ





15kg



5 mm




alsó vezetésű



golyóscsapágy



> ALKATRÉSZEK




alsó görgő 1606/SP
VETRINE

23.1606/SP



végzáró fedél alsó keretprofilhoz
VETRINE
(szürke műanyag)
23.1605


> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



tolóajtó zár
VETRINE

23.96


> ZÁR SZERELÉSE



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1604			eloxált alumínium	20.1604A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Felső sín 1602			eloxált alumínium	20.1602A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Alsó keretprofil 1600			eloxált alumínium	20.1600A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Megvezető profil 1610			műanyag	20.1610/...m	1 m 1,5 m 3 m
Üvegbeszorító profil 1608			műanyag	20.1608/...m	1 m 1,5 m 3 m

RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú üveg tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Fékezés: normál ajtófékkel vagy csillapítóval (15 kg)




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ



AJTÓLAP FELHELYEZÉSE



> LIVING TOP VETRO 15 - 1 ajtós szett (normál fékkal) – 22.440

SZETT ELEMEI	görgő 23.2086 x2	ajtófék (pozicionáló) 23.2162 x2	ajtó megvezető 23.2084/6 x1	imbuszkulcs 23.409 x1


> LIVING TOP VETRO 15 - 1 ajtós szett (1 csillapítóval) – 22.441

SZETT ELEMEI	csillapító aktivátor 23.2166/03 x1	görgő csillapítóval 23.2087 x1	görgő 23.2086 x1	ajtófék (pozicionáló) 23.2162 x1	ajtó megvezető 23.2084/6 x1	imbuszkulcs 23.409 x1

> LIVING TOP VETRO 15 - 1 ajtós szett (2 csillapítóval) – 22.442

SZETT ELEMEI	csillapító aktivátor 23.2166/03 x2	görgő csillapítóval 23.2087 x2	ajtó megvezető 23.2084/6 x1	imbuszkulcs 23.409 x1

> AJTÓLAP MÉRETEZÉSE



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín szimpla 2175			eloxált alumínium	20.2175A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Felső sín dupla 2072			eloxált alumínium	20.2072A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Felső keretprofil 2071			eloxált alumínium	20.2071A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m