


## RENDSZERVÁZLAT



## RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazható: 2+0 és 2+2 szárnyú harmonika ajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség:  $\pm 0$  mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- ajtólap megmunkálás: pánthely fúrás (kivetőpánthoz)
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Kiegészítők: tömítőgumi, fogantyúk




További információ és szerelési segédlet elérhető:


[www.kamex.co.hu](http://www.kamex.co.hu)




## PÁNTOK ELHELYEZÉSE




Pánt elhelyezése jobbos nyitás esetén



Pánt elhelyezése balos nyitás esetén



## > ALKATRÉSZEK



megvezető L profilhoz

23.876



csuklópánt lemez


23.888



tömítőgumi nútba  
(félkör)


23.892

## > SÍNEK, PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

## > FOGANTYÚK ELHELYEZÉSE


2+0 balos nyitású ajtók helyigénye




2+0 jobbos nyitású ajtók helyigénye



2+2 szárnyú ajtók helyigénye





## RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazható: 2, 3 és 4 szárnyú harmonika ajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség:  $\pm 2$  mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: pánthely fúrás
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínék
- Kiegészítők: tömítő gumi, fogantyúk




További információ és  
szerelési segédlet elérhető:  
**[www.kamex.co.hu](http://www.kamex.co.hu)**



## ➤ SZERKEZETI RAJZ



## ➤ MAGASSÁGÁLLÍTÁS



## ALKATRÉSZEK – 2 AJTÓS RENDSZERHEZ



felső görgő  
kivetőpánttal  
1081 sínhez

23.862




megvezető  
L profilhoz

23.876



csuklópánt  
kivetőpántfurathoz

23.879



csuklópánt lemez


23.888



tömítő gumi  
nútba  
(félkör)

23.892

## MŰKÖDÉSI RAJZ – 2 AJTÓS RENDSZERHEZ



## SÍNEK, PROFILOK 2 AJTÓS RENDSZERHEZ

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1081			natúr alumínium	20.1081G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

## ALKATRÉSZEK – 3 ÉS 4 AJTÓS RENDSZERHEZ



felső görgő  
kivetőpánttal  
1080 sínhez

23.869



felső görgő,  
kétoldali  
kivetőpánttal

23.873



megvezető  
L profilhoz

23.876



csuklópánt  
kivetőpánt-  
furathoz

23.879



megvezető L  
profilhoz  
kivetőpánttal

23.878



kétoldali  
kivetőpánt

23.874



tömítő  
gumi  
nútba

23.894

## MŰKÖDÉSI RAJZ – 3 ÉS 4 AJTÓS RENDSZERHEZ



## SÍNEK, PROFILOK 3 ÉS 4 AJTÓS RENDSZERHEZ

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1080			natúr alumínium	20.1080G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m