


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox, fekete, fehér, antracit
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ





50 kg



csillapítás



alsó vezetésű



4/16/18 mm



golyóscsapágy



> KOMPLETT SZETTEK

> RAPID görgős szett – 1 ajtós

8083



x2



x2



x1

felső görgő
fém

8812

alsó görgő
RAPID

88101

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID 2 FS görgős szett – 1 ajtós

12.112FS



x2



x2



x1

felső görgő
RAPID

11.601

alsó görgő
RAPID 2

11.602

pozicionáló
RAPID PRO
alsó sínhez (FS)
fém

11.054

> FELSŐ GÖRGŐ SZETTEK

> 8812 felső görgő szett

12.8812



x2

felső görgő fém
8812

> RAPID felső görgő szett

12.101



x2

felső görgő RAPID
11.601

> ALSÓ GÖRGŐ SZETTEK

> RAPID alsó görgő szett

12.88101



x2



x1

alsó görgő
RAPID

88101

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID 2 alsó görgő szett

12.102



x2



x1

alsó görgő
RAPID 2

11.602

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> RAPID 2 FS alsó görgő szett

12.102FS



x2



x1

alsó görgő
RAPID 2

11.602

pozicionáló
RAPID PRO
alsó sínhez (FS)
fém

11.054

> RAPID FIX alsó görgő szett

12.103



x2



x1

alsó görgő
RAPID FIX

11.603

pozicionáló
RAPID alsó sínhez

8859

> RAPID FIX FS alsó görgő szett

12.103FS



x2



x1

alsó görgő
RAPID FIX

11.603


pozicionáló
RAPID alsó sínhez (FS) fém

11.504


> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító
(30 kg)
GARDRÓB
1671



tolóajtó csillapító
(50 kg)
GARDRÓB
1672




tolóajtó közép csillapító
(40 kg)
GARDRÓB
11.900




tolóajtó közép csillapító
(25 kg)
GARDRÓB
11.902


> MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG ±3 MM





> ALSÓ GÖRGŐK BEMARÁSA



> CSILLAPÍTÓ FELSZERELÉSE



RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox, fekete, fehér, antracit
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval
- Kiegészítők: GAMA sínhez választható leugrásgátlóval ellátott alsó görgő




További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ



> KOMPLETT SZETTEK

> SLIM görgő szett – 1 ajtós

8809



felső görgő rugós 8822
alsó görgő SLIM 8800
pozicionáló felső csatornához 8802




> SLIM SP görgő szett – 1 ajtós

8809SP




felső görgő SOLID PLUS 8219
alsó görgő SLIM 8800
pozicionáló felső csatornához 8802


> MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG ± 3 MM



> GAMA SÍN RÖGZÍTÉSE



> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító (30 kg) GARDRÓB 1671

tolóajtó csillapító (50 kg) GARDRÓB 1672


tolóajtó közép csillapító (40 kg) GARDRÓB 11.900

tolóajtó közép csillapító (25 kg) GARDRÓB 11.902



> ALSÓ GÖRGŐK BEMARÁSA



> CSILLAPÍTÓ FELSZERELÉSE



RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálása: nem igényel
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox, fekete, fehér, antracit
- Fékezés: pozicionálással vagy csillapítóval




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ



> KOMPLETT SZETTEK

> MULTIRAMA görgő szett – 1 ajtós – 8084



x2



x2



x1



x2

felső görgő
fém
8812

alsó görgő
MULTIRAMA
(max. 50 kg)
8817

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez
8859

VKP-L
felső görgő
kiegészítő szett
12.107

> RAMA görgő szett – 1 ajtós – 8080



x2



x2



x1



x2



felső görgő
fém
8812

alsó görgő
MULTIRAMA
(max. 40 kg)
8810

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez
8859

VKP-L
felső görgő
kiegészítő szett
12.107

> ALSÓ CSOMÓPONT




> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító
(30 kg)
GARDRÓB
1671



tolóajtó csillapító
(50 kg)
GARDRÓB
1672




tolóajtó közép csillapító
(40 kg)
GARDRÓB
11.900




tolóajtó közép csillapító
(25 kg)
GARDRÓB
11.902

> MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG ±3 MM




> ALSÓ SÍN

> CSILLAPÍTÓ FELSZERELÉSE



RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany, inox, fekete, fehér, antracit
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval




További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ



> KOMPLETT SZETTEK

> MULTIOMEGA görgő szett – 1 ajtós 8079




felső görgő rugós
8822

alsó görgő MULTIOMEGA (max. 50 kg)
8816

pozicionáló felső csatornához
8802

> MULTIOMEGA SP görgő szett – 1 ajtós 8079SP




felső görgő SOLID PLUS
8219

alsó görgő MULTIOMEGA (max. 50 kg)
8816

pozicionáló felső csatornához
8802

VKP-L felső görgő kiegészítő szett 12.107

> RAMA PLUS görgő szett – 1 ajtós 8081




felső görgő rugós
8822

alsó görgő RAMA PLUS (max. 40 kg)
8814

pozicionáló felső csatornához
8802

> RAMA PLUS SP görgő szett – 1 ajtós 8081SP




felső görgő SOLID PLUS
8219

alsó görgő RAMA PLUS (max. 40 kg)
8814


pozicionáló felső csatornához
8802

VKP-L felső görgő kiegészítő szett 12.107

> ALSÓ CSOMÓPONT



> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító
(30 kg)
GARDRÓB
1671

tolóajtó csillapító
(50 kg)
GARDRÓB
1672


tolóajtó közép csillapító
(40 kg)
GARDRÓB
11.900

tolóajtó közép csillapító
(25 kg)
GARDRÓB
11.902


> MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG ±3 MM



> POZICIONÁLÓ FELSŐ CSATORNÁHOZ



> CSILLAPÍTÓ FELSZERELÉSE





> FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Omega R-16 16 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8990 8994 8995	2,7 m
Omega R-18 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany	8860 8864 8865	2,7 m
Omega Brush 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	827000 827004	2,7 m
Delta 18 mm anyagvastagsághoz 8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá			alumínium pezsgő arany	8900 8904 8905	2,7 m
Modern 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	8720 8724	2,7 m
Modern Wide 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő	8730 8734	2,7 m
Multiomega 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium pezsgő arany inox fehér fekete antracit	8770 8770/...m 8774 8774/...m 8775 8779 8770.01 8770.02 8770.03	2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m 3 m 5,4 m 2,7 m
Multiomega Solid 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	11.470	2,7 m



MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Multiomega Wide 4/16/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	8710	2,7 m
			pezsgő	8714	
			arany	8715	
			inox	8719	
			fehér	8710.01	
			fekete	8710.02	
			antracit	8710.03	
Rama 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	8820	2,7 m 3 m 6 m
			pezsgő	8820/...m	
				8824	
			arany	8825	2,7 m
			fehér	8820.01	
			fekete	8820.02	
			antracit	8820.03	
Rama Wide 4/18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	8920	2,7 m
			pezsgő	8924	
			arany	8925	
			inox	8929	
			fehér	8920.01	
			fekete	8920.02	
			antracit	8920.03	
Intero 4/18 mm anyagvastagsághoz 8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá			alumínium	8130	2,7 m
			pezsgő	8134	
Sima 18 mm anyagvastagsághoz			alumínium	8110	2,7 m

➤ ALUMAT FÚRÓABLON



Fúrósablon ALUMAT
18 mm
MULTIOMEGA, RAMA, INTERO
800605



Fúrósablon ALUMAT
18 mm
RAMA WIDE
800603















Fúrósablon ALUMAT
18 mm WIDE
MULTIOMEGA WIDE
MODERN WIDE
800604



Fúrósablon ALUMAT
FRAMELESS
800610



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő arany inox	8840/...m 8844/...m 8845/...m 8849/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő arany fehér fekete antracit	8940/...m 8944/...m 8945/...m 8940.01/...m 8940.02/...m 8940.03/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m 2m 3m 4m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/...m 8744/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/...m 8854/...m 8855/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/...m 8884/...m 8885/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium fehér fekete antracit	8550/...m 8550.01/...m 8550.02/...m 8550.03/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 4,5m 6m 2m 3m 6m



MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó sín RAPID SINGLE			aluminium pezsgő	8750/...m 8754/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			aluminium pezsgő	11.060/...m 11.064/...m	3 m
Alsó sín F-053			aluminium	0015/...m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			aluminium pezsgő arany inox	82090/...m 82094/...m 82095/...m 82099/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

> SZÍNMINTÁK









aluminium 0	inox 9	fekete RAL 9005 02
pezsgő 4	arany 5	fehér RAL 9016 01
		antracit 03



















> LEZÁRÓ PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
H osztó profil			alumínium pezsgő arany inox	8180/...m 8184/...m 8185/...m 8189/...m	1 m 3 m
T osztó profil			alumínium pezsgő arany fehér fekete antracit	8510/...m 8514/...m 8515/...m 8510.01/...m 8510.02/...m 8510.03/...m	1 m 3 m
Tükrös osztó profil RAMA			alumínium pezsgő arany inox fehér fekete antracit	8870/...m 8874/...m 8875/...m 8179/...m 8770.01/...m 8770.02/...m 8770.03/...m	1 m 3 m
Díszosztó profil			alumínium pezsgő arany	8890/...m 8894/...m 8895/...m	1 m 3 m
L sarok profil peremes-10x20			alumínium pezsgő arany	8640/...m 8644/...m 8645/...m	1 m 3 m
L sarok profil sima-10x20			alumínium pezsgő arany fehér fekete antracit	8910/...m 8914/...m 8915/...m 8910.01/...m 8910.02/...m 8910.03/...m	1 m 3 m
L sarok profil sima-15x20			alumínium	11.015/...m	1 m 3 m



MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
L sarok profil sima-30x30			alumínium	11.0130/...m	3 m
U-18 profil			alumínium pezsgő arany inox fehér fekete antracit	8660/...m 8664/...m 8665/...m 8669/...m 8660.01/...m 8660.02/...m 8660.03/...m	1 m 3 m
U-16 profil			alumínium pezsgő arany	8650/...m 8654/...m 8655/...m	1 m 3 m
Vízszintes keretprofil RAMA			alumínium pezsgő arany inox fehér fekete antracit	8830/...m 8834/...m 8835...m 8839/...m 8830.01/...m 8830.02/...m 8830.03/...m	1 m 3 m

➤ KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

							
kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	kiskefe (ütköző kefe) behúzható	nagykefe (porfogó kefe) behúzható	WIDE kefe behúzható	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	adapter Multiomega fogantyúhoz	lemezalátét Intero és Delta fogantyúkhöz
90088001 (fehér) SR/0088 (szürke)	90090001 (fehér) SR/0089 (szürke)	90091001 (fehér) SR/0090 (szürke)	90099006 (fekete) SR/0099 (szürke)	90099151 (fehér) 90099006 (fekete) SR/0099 (szürke)	11.160	8176	8801
							
rögzítő patent Gama alsó sínhez	keretcsavar Laguna keretprofilhoz	takaró dugó keretcsavarhoz (Laguna)	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 40 cm x 5 m	tükrőfólia (átlátszó öntapadó) 60 cm x 20 m	kétoldalas ragasztószalag	üvegbeszorító gumi Laguna 18 / 2 mm	tolóajtó zár Laguna
8203	800	8212	11.008	11.019	134080 (12 mm x 5 m)	8815	1900 (matt alumínium) 1904 (matt pezsgő) 1905 (matt arany)



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 vagy többszárnyú tolaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: $\pm 3\text{mm}$
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Keretprofil kialakítás: vágás, fúrás
- Választható profil felületek: alumínium
- Fékezés: pozícionálóval vagy csillapítóval




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



➤ SZERKEZETI RAJZ



➤ KERETPROFIL KIALAKÍTÁS





max. 50 kg



csillapítás



4 mm



alsó vezetésű



golyóscsapágy



> Görgőszett RAPID alsó sínhez

> 8812 felső görgő szett 12.8812



x2

felső görgő
fém

8812

> 8301 alsó görgő szett 12.8301



x2

alsó görgő
GAMA RAM

8301



x1

pozicionáló
RAPID
alsó sínhez

8859

> 8301 FS alsó görgő szett 12.8301 FS



x2

alsó görgő
GAMA RAM

8301




x1

pozicionáló
RAPID PRO
alsó sínhez
(FS)
11.054

> Görgőszett GAMA alsó sínhez

> SOLID PLUS felső görgő szett 12.8219



x2

felső görgő
SOLID
PLUS

8219



x1

pozicionáló
felső
csatornához

8802

> 8201 alsó görgő szett 12.8201




x2

alsó görgő
GAMA

8201


> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító
(30 kg)
GARDRÓB
1671



tolóajtó csillapító
(50 kg)
GARDRÓB
1672



tolóajtó közép csillapító
(40 kg)
GARDRÓB
11.900



tolóajtó közép csillapító
(25 kg)
GARDRÓB
11.902

> FOGANTYÚK



Frameless
eloxált
alumínium
899100



L10
fényes króm
899102
matt ezüst
899104



L25
fényes króm
899103
matt ezüst
899105

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



önmetsző csavar
3,5 mm x 13 mm

11.057



keretcsavar
4,2 mm x 38 mm

11.056



önmetsző
D fejű csavar
3,5 mm x 13 mm

11.059



tűkőrfólia
(átlátszó, öntapadó)

40 cm x 5 m 11.008
60 cm x 20 m 11.019



kétoldalas
ragasztószalag
0,8 mm x 19 mm
(20 m)

8805



nagykefe
(porfogó kefe)
behúzzható

SR/0091




WIDE kefe
behúzzható

SR/0099

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Függőleges keretprofil			alumínium	899130	2,75 m
Felső vízszintes keretprofil			alumínium	899140	1 m 3 m
Alsó vízszintes keretprofil			alumínium	899150	1 m 3 m
Függőleges keretprofil erősítő			acél	899160	2,4 m

RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú toloajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Alsó görögök elhelyezkedése: vízszintes keretprofilban
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: pozícionálással vagy csillapítóval




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



➤ SZERKEZETI RAJZ





csillapítás



alsó vezetésű



4/8/10 mm



golyóscsapágy



> Felső görgő szett szimmetrikus 12.8302



x2

felső görgő szett
szimmetrikus
8302

> Felső görgő szett aszimmetrikus 12.8304



x2

felső görgő szett
aszimmetrikus
8304

> 8301 alsó görgő szett 12.8301



x2

alsó görgő
GAMA RAM

8301



x1

pozícionáló
RAPID
alsó sínhez
8859

> 8201 alsó görgő szett 12.8201



x2

alsó görgő
GAMA

8201

> Pozícionáló 88807000



x2

pozícionáló
(TWIN)
felső csatornához
88807000

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



kiskefe
(ütköző kefe)
öntapadó
SR/0088



nagykefe
(porfogó kefe)
öntapadó
SR/0089



kiskefe
(ütköző kefe)
behúzzható
SR/0090



nagykefe
(porfogó kefe)
behúzzható
SR/0091



rögzítő
csipesz
kiskeféhez
(fém)
11.160



hézagoló lapka
8 mm-es
betétanyaghoz
8202



üvegbeszorító
gumi
8225 (10/4 mm)
8218 (10/6 mm)



rögzítő patent
Gama
alsó sínhez
8203



keretcsavar
Laguna
keretprofilhoz
800



takaró dugó
keretcsavarhoz
(Laguna)
8212



tükrőfólia
(átlátszó
öntapadó)
40 cm x 5 m
11.008



tükrőfólia
(átlátszó
öntapadó)
60 cm x 20 m
11.019



adapter
fogantyúhoz
(TWIN)
8213




1900 (matt alumínium)
1904 (matt pezsgő)
1905 (matt arany)


> CSILLAPÍTÓK




tolóajtó csillapító
(30 kg)
GARDRÖB
1671



tolóajtó csillapító
(50 kg)
GARDRÖB
1672




tolóajtó közép csillapító
(40 kg)
GARDRÖB
11.900




tolóajtó közép csillapító
(25 kg)
GARDRÖB
11.902


> MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG ±3 MM



> ALSÓ CSOMÓPONT



> CSILLAPÍTÓ FELSZERELÉSE





> FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
TWIN +12.8302 görgő szett			alumínium pezsgő	84000 84004	2,7 m
TWIN Multi +12.8304 görgő szett			alumínium pezsgő	84100 84104	2,7 m
TWIN Flat +12.8304 görgő szett			alumínium pezsgő	84200 84204	2,7 m
TWIN Gama +12.8304 görgő szett			alumínium pezsgő	84600 84604	2,7 m
Lambda +12.8302 görgő szett			alumínium pezsgő	84700 84704	2,7 m
Epsilon +12.8304 görgő szett			alumínium pezsgő	84800 84804	2,7 m

> PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Tükrös osztó profil			alumínium pezsgő	84300/...m 84304/...m	1 m 3 m
Felső keretprofil			alumínium pezsgő	84400/...m 84404/...m	1 m 3 m
Alsó keretprofil			alumínium pezsgő	84500/...m 84504/...m	1 m 3 m
Üvegbeszorító profil 4 mm			átlátszó műanyag	8703	2,75 m



csillapítás



alsó vezetésű



4/8/10 mm




golyóscsapágó



➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna			alumínium pezsgő	8840/...m 8944/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SOLID			alumínium pezsgő	8940/...m 8844/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Felső csatorna SINGLE			alumínium pezsgő	8740/...m 8744/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő	8850/...m 8854/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő	8880/...m 8884/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID PRO			alumínium	8550/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/...m 8754/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m
Alsó sín TRANZIT			alumínium pezsgő	11.060/...m 11.064/...m	3 m
Alsó sín F-053			alumínium	0015/...m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín GAMA			alumínium pezsgő	82090/...m 82094/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 4,5 m 6 m

RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 3 vagy több ajtós fa-, forgácslap vagy keretprofilos gardrób tetőtéri tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Görgők elhelyezkedése: ajtó hátoldalán
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Fékezés: alsó sínbe helyezhető pozicionálóval





További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



RENDSZER ALKALMAZÁSA







alsó vezetésű




golyóscsapágy




RENDSZER ALKALMAZÁSA




RENDSZER ALKALMAZÁSA



SZERELÉSI MÓD




ALKATRÉSZEK



megvezető görgő

43.248



felső csatorna rögzítő


8082



végzáró fedél

43.255

VÉGZÁRÓ ALKALMAZÁSA



SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Vezetősín SLOPING PLUS			natúr alumínium	40.190/...m	1 m 1,5 m 3,1 m