Star

Adjustable sliding system of wardrobe doors
Scorrevoli regolabili per armadi con ante sovrapposte



www.ternoscorrevoli.com/star

Star

Adjustable sliding system of wardrobe doors with veneered panels, equipped with dampered air stops or traditional clamp closing.

Sistema di scorrevoli regolabili per armadi con ante sovrapposte, dotato di fermi ammortizzati ad aria o fermi tradizionali a pinza.





Quality and flexibility for a solution fulfilling any market demand


Star is an adjustable sliding system designed for wardrobes with external overlapped doors, which combines **the traditional quality** of Terno Scorrevoli to the **flexibility** increasingly demanded by the market.
Available with air dampers soft-closing or with standard stoppers, Star system allows the interchangeability of both solutions without any additional components. Accordingly, it is possible to **maximize customization of sliding kits** by providing the ideal solution in terms of quality/price ratio for any type of customer.

Qualità e flessibilità per una soluzione che soddisfa il mercato

Star è un sistema scorrevole regolabile per armadi con anta sovrapposta che abbina la **qualità tipica** dei prodotti Terno Scorrevoli alla **flessibilità** sempre più richiesta oggi dal mercato.
Disponibile sia nella versione con fermi ammortizzati ad aria, sia con fermi a pinza tradizionali, il sistema Star permette l'intercambiabilità delle due soluzioni, senza componenti aggiuntivi. Questo permette di poter **massimizzare la personalizzazione dei propri kit**, offrendo la soluzione ideale in termini di rapporto qualità/prezzo, per ogni tipologia di cliente.



Star — COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo							
	.							
		1031	80	Door thickness **22 mm** Spessore anta **22 mm**				
		1032	80	Door thickness **25 mm** Spessore anta **25 mm**				
		1033	80	Door thickness **28 mm** Spessore anta **28 mm**				
		1034	80	Door thickness **30 mm** Spessore anta **30 mm**				
		1035	80	Door thickness **33 mm** Spessore anta **33 mm**				
		1036	70	Door thickness **40 mm** Spessore anta **40 mm**				
		1037	60	Door thickness **50 mm** Spessore anta **50 mm**				
					.			
						1	N.4 Soft damper stoppers + N.4 Manual guides N.4 Fermi ammortizzati + N.4 Guide manuali	
						2	N.4 Soft damper stoppers + N.4 Snap hook guides N.4 Fermi ammortizzati + N.4 Guide a scatto	
						3	N.6 Soft damper stoppers + N.6 Manual guides N.6 Fermi ammortizzati + N.6 Guide manuali	
						4	N.6 Soft damper stoppers + N.6 Snap hook guides N.6 Fermi ammortizzati + N.6 Guide a scatto	
						5	N.4 Standard stoppers + N.4 Manual guides N.4 Fermi standard + N.4 Guide manuali	
						6	N.4 Standard stoppers + N.4 Snap hook guides N.4 Fermi standard + N.4 Guide a scatto	
						7	N.6 Standard stoppers + N.6 Manual guides N.6 Fermi standard + N.6 Guide manuali	
						8	N.6 Standard stoppers + N.6 Snap hook guides N.6 Fermi standard + N.6 Guide a scatto	
							.	
							1	N.2 Doors N.2 Ante
							2	N.3 Doors N.3 Ante

EXAMPLE / ESEMPIO

80 kg - Door thickness 22 mm
80 kg - Spessore anta 22 mm


N.2 Doors
N.2 Ante

K	.	1031	.	1	.	2


Complete kit
Kit completo

N.4 Soft damper stoppers + N.4 Manual guides
N.4 Fermi ammortizzati + N.4 Guide manuali

Tracks / Binari — ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO








CODE / CODICE			FINISH COLOR / COLORE FINITURA	
8 00 0.0	00	G	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo	**STANDARD**
8 01 0.0	01	A	Anodized Silver / Argento	








22 ÷ 50 mm

60 ÷ 80 kg

17 ÷ 35 mm

N°			kg	
1	2103		80	22 mm
	2104		80	25 mm
	2105		80	28 mm
	2106		80	30 mm
	2107		80	33 mm
	2108		70	40 mm
	2109		60	50 mm
2	2102		60÷80	22÷50 mm
3	2101		60÷80	22÷50 mm
4	2112		60÷80	
5	2119		60÷80	
6	S.2126/300		–	OPTIONAL +
7	519		60÷80	
8	582		60÷80	22÷50 mm

N°			kg	
9	587		80	22 mm
	586		80	28 mm
	499		80	30 mm
	581		80	33 mm
	597		70	40 mm
	584		60	50 mm
10	1902/N		60÷80	22÷50 mm
11	1904/N		80	22 mm
	1909/N		80	25 mm
	1906/N		80	28 mm
	1903/N		80	30 mm
	1908/N		80	33 mm
	1905/N		70	40 mm
	1907/N		60	50 mm
12	538		–	
13	1025		–	
14	529		–	
15	528		–	
16	1003		–	OPTIONAL +
	1006		–	OPTIONAL +

CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




N.2 Doors
N.2 Ante




N.3 Doors
N.3 Ante







ART. 2100
8 00 0 .02100
8 01 0 .02100




ART. 2110
8 00 0 .02110
8 01 0 .02110





ART. 540
8 00 0 .00540
8 01 0 .00540



ART. 550
8 00 0 .00550
8 01 0 .00550

CLAMPING SYSTEM WITH TRACKS FOR MODULAR FURNITURE
SISTEMA DI FISSAGGIO BINARI PER MOBILI COMPONIBILI




Modular top shelf system-N.2 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.2 Ante




Modular top shelf system-N.3 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.3 Ante







ART. 2100
8 00 0 .02100
8 01 0 .02100




ART. 2110
8 00 0 .02110
8 01 0 .02110



ART. 2230
8 00 0 .02230
8 01 0 .02230




ART. 2130
8 00 0 .02130
8 01 0 .02130




ART. 2136
8 00 0 .02136
8 01 0 .02136






ART. 1936
8 00 0 .01936
8 01 0 .01936




ART. 910
8 00 0 .00910
8 01 0 .00910




ART. 920
8 00 0 .00920
8 01 0 .00920






ART. 952
8 00 0 .00952
8 01 0 .00952




ART. 1952
8 00 0 .01952
8 01 0 .01952


SCREW / VITE




Ø 3,9x25




Ø 3,9x25




Ø 4,0x30



Ø 3,9x32





Ø 4,0x35




Ø 3,9x35


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE









35 mm



17 mm



S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Soft damper stoppers
N.4 Fermi ammortizzati

Manual guide
Guida manuale

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/587/2119/2A	**K.1031.1.2**		22 mm	**80 kg**	3x
2105/586/2119/2A	**K.1033.1.2**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/499/2119/2A	**K.1034.1.2**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/581/2119/2A	**K.1035.1.2**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/597/2119/2A	**K.1036.1.2**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/584/2119/2A	**K.1037.1.2**		50 mm	**60 kg**	3x




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft damper stoppers
N.6 Fermi ammortizzati

Manual guide
Guida manuale

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/587/2119/3A	**K.1031.3.3**		22 mm	**80 kg**	3x
2105/586/2119/3A	**K.1033.3.3**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/499/2119/3A	**K.1034.3.3**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/581/2119/3A	**K.1035.3.3**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/597/2119/3A	**K.1036.3.3**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/584/2119/3A	**K.1037.3.3**		50 mm	**60 kg**	3x




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
N.4 Fermi standard

Manual guide
Guida manuale

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/587/2112/2A	**K.1031.5.2**		22 mm	**80 kg**	3x
2105/586/2112/2A	**K.1033.5.2**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/499/2112/2A	**K.1034.5.2**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/581/2112/2A	**K.1035.5.2**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/597/2112/2A	**K.1036.5.2**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/584/2112/2A	**K.1037.5.2**		50 mm	**60 kg**	3x





OLD CODE	NEW CODE		MAX		
2103/587/2112/3A	K.1031.7.3	A	22 mm	**80 kg**	3x
2105/586/2112/3A	K.1033.7.3		28 mm	**80 kg**	3x
2106/499/2112/3A	K.1034.7.3		30 mm	**80 kg**	3x
2107/581/2112/3A	K.1035.7.3		33 mm	**80 kg**	3x
2108/597/2112/3A	K.1036.7.3		40 mm	**70 kg**	3x
2109/584/2112/3A	K.1037.7.3		50 mm	**60 kg**	3x

N.3 Doors
N.3 Ante


N.6 Standard stoppers
N.6 Fermi standard

Manual guide
Guida manuale





35 mm




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Soft damper stoppers
N.4 Fermi ammortizzati

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/1904/2119/2A	**K.1031.2.2**		22 mm	**80 kg**	3x
2104/1909/2119/2A	**K.1032.2.2**		25 mm	**80 kg**	3x
2105/1906/2119/2A	**K.1033.2.2**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/1903/2119/2A	**K.1034.2.2**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/1908/2119/2A	**K.1035.2.2**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/1905/2119/2A	**K.1036.2.2**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/1907/2119/2A	**K.1037.2.2**		50 mm	**60 kg**	3x




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft damper stoppers
N.6 Fermi ammortizzati

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/1904/2119/3A	**K.1031.4.3**		22 mm	**80 kg**	3x
2104/1909/2119/3A	**K.1032.4.3**		25 mm	**80 kg**	3x
2105/1906/2119/3A	**K.1033.4.3**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/1903/2119/3A	**K.1034.4.3**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/1908/2119/3A	**K.1035.4.3**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/1905/2119/3A	**K.1036.4.3**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/1907/2119/3A	**K.1037.4.3**		50 mm	**60 kg**	3x




N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
N.4 Fermi standard

Snap hook guide
Guida a scatto

OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/1904/2112/2A	**K.1031.6.2**		22 mm	**80 kg**	3x
2104/1909/2112/2A	**K.1032.6.2**		25 mm	**80 kg**	3x
2105/1906/2112/2A	**K.1033.6.2**		28 mm	**80 kg**	3x
2106/1903/2112/2A	**K.1034.6.2**	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/1908/2112/2A	**K.1035.6.2**		33 mm	**80 kg**	3x
2108/1905/2112/2A	**K.1036.6.2**		40 mm	**70 kg**	3x
2109/1907/2112/2A	**K.1037.6.2**		50 mm	**60 kg**	3x





OLD CODE	NEW CODE		MAX		MIN
2103/1904/2112/3A	K.1031.8.3		22 mm	**80 kg**	3x
2104/1909/2112/3A	K.1032.8.3		25 mm	**80 kg**	3x
2105/1906/2112/3A	K.1033.8.3		28 mm	**80 kg**	3x
2106/1903/2112/3A	K.1034.8.3	**A**	30 mm	**80 kg**	3x
2107/1908/2112/3A	K.1035.8.3		33 mm	**80 kg**	3x
2108/1905/2112/3A	K.1036.8.3		40 mm	**70 kg**	3x
2109/1907/2112/3A	K.1037.8.3		50 mm	**60 kg**	3x

N.3 Doors
N.3 Ante


N.6 Standard stoppers
N.6 Fermi standard

Snap hook guide
Guida a scatto






35 mm



17 mm


N.2 Doors
N.2 Ante

N.4 Standard stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi standard
(apertura e chiusura)




N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Standard stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi standard
(apertura e chiusura)




N.2 Doors
N.2 Ante


N.4 Soft damper stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)



N.3 Doors
N.3 Ante

N.6 Soft damper stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)






N.2 Doors
N.2 Ante

N.2 Soft damper stoppers
(closing)
N.2 Fermi ammortizzati
(chiusura)


N.2 Standard stoppers
(opening)
N.2 Fermi standard
(apertura)



N.3 Doors
N.3 Ante

N.3 Soft damper stoppers
(closing)
N.3 Fermi ammortizzati
(chiusura)

N.3 Standard stoppers
(opening)
N.3 Fermi standard
(apertura)



N.3 Doors
N.3 Ante

INTERNAL DOORS / ANTA INTERNA

Soft damper stoppers
(closing)
Fermi ammortizzati
(chiusura)


Standard stoppers
(opening)
Fermi standard
(apertura)

EXTERNAL DOORS / ANTA ESTERNA


Soft damper stoppers
(opening and closing)
Fermi ammortizzati
(apertura e chiusura)

TRACKS WITH CLIP FASTENING / BINARI CON FISSAGGIO A CLIP


A:2 Min. 500 mm




B:3 Min. 500 mm




C:6 Min. 500 mm




CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




ART. 2120
8 00 0 .02120
8 01 0 .02120




ART. 1003
S.1003




ART. 1008
8 00 0 .01008
8 01 0 .01008




ART. 1009
8 00 0 .01009
8 01 0 .01009




ART. 1006
S.1006







LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI



MANUAL GUIDE WITH 2 WHEELS / GUIDA MANUALE CON 2 RUOTE — ART. 582




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA — ART. 1902/N (35 mm)




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA — ART. 1902/N (17 mm)


ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIZIONE ACCESSORI




SOFT CLOSING / FERMO AMMORTIZZATO



CLASSIC STOPPER / FERMO A PINZA




ANTI DUST BRUSH FOR TRACK CLEANING / SPAZZOLINO PARAPOLVERE PER LA PULIZIA DEI BINARI



BRUSH DISTANCE / DISTANZA SPAZZOLINO

PATENTED ANTI-UNHOOKING SYSTEM / SISTEMA DI ANTISGANCIAMENTO BREVETTATO





Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com

VER.07-2020