

Vetrine


Sliders for glass-front cabinets
Scorrevoli per vetrine










Vetrine

Historical product of Terno Scorrevoli, Vetrine represents **a simple sliding solution for glass cases and display units**, available with optional lock and suitable to standard profiles.

Storico prodotto di Terno Scorrevoli, Vetrine rappresentano una **soluzione di scorrevoli** semplice per la **realizzazione di vetrine ed espositori**, disponibile con serratura opzionale e utilizzabile con profili standard.






N°			kg		N°			kg	
1	1604 8 02 0.01604		—		5	1605/G		—	
2	1610 8 23 0.01610		—		6	1608 8 23 0.01608		—	
3	1606		—		7	1602 8 02 0.01602		—	
	1606/SP		—						
4	1600 8 02 0.01600		—		8	96		—	

Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO			
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 02 0.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato		STANDARD

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA			
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 23 0.0		23 GR	Gray / Grigio		STANDARD

1600 SERIES ARTICLES / ARTICOLI DELLA SERIE 1600



Upper track
Binario superiore

ART. 1604
8 02 0.01604




Section bar for ART. 1606
 Profilato per ART. 1606

ART. 1600
8 02 0.01600




Lower track
Binario inferiore

ART. 1602
8 02 0.01602




Plastic run
Canalina in plastica

ART. 1610
8 23 0.01610




Gasket for 5 mm glass
Guarnizione per vetro 5 mm

ART. 1608
8 23 0.01608




Slide
Scorrevole

ART. 1606



Slide
Scorrevole



ART. 1606/SP





Cap
Tappo

ART. 1605/G

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE




LOCKS SERIES / SERIE SERRATURE





Assembly instructions for / Schema di montaggio

ART. 1610
8 23 0.01610


ALUMINIUM PROFILES & FRONT PLATES DESCRIPTION / DESCRIZIONE PROFILATI ALLUMINIO E FRONTALI





FOR ART. / PER ART.
16002 - 16212 - 21002 - 96




FOR ART. / PER ART.
16003 - 16213 - 21003 - 96




FOR ART. / PER ART.
18 - 21 - 96 - 1824




FOR ART. / PER ART.
18001 - 18241 - 24001




FOR ART. / PER ART.
16 - 21 - 96 - 1621



FOR ART. / PER ART.
16001 - 16211 - 21001 - 96







FOR ART. / PER ART.
140/01 - 140/03 - 97



FOR ART. / PER ART.
8 - 9 - 11 - 12

FRONT PLATES WITH OR WITHOUT WINDOW / PIASTRINE FRONTALI CON E SENZA FINESTRA




The sliders for display cases suitable for standard sliding rails, indicated with the letters **A-B-C-D-E-F-G-H** are not sold by Terno Scorrevoli but they can be easily found in the suggested glassware shops.


Gli scorrevoli per vetrine adatti per binari di scorrimento standard indicati con le lettere **A-B-C-D-E-F-G-H** non sono venduti da Terno Scorrevoli ma sono reperibili facilmente nelle vetrerie consigliate.

STANDARD SERIES / SERIE STANDARD


ALUMINIUM SECTION BAR B-E / PROFILATI IN ALLUMINIO B-E




Ball bearing Ø 11 in steel
with two clamp screws
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
con due viti di fissaggio



Delrin roller Ø 11
with two clamp screws
Rullo Ø 11 in delrin
con due viti di fissaggio




Ball bearing Ø 11 in steel
with two clamp screws
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
con due viti di fissaggio




Delrin roller Ø 11
with two clamp screws
Rullo Ø 11 in delrin
con due viti di fissaggio


OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
16/A	S.1351.4.2.1.16	16/D	S.1351.5.2.1.16	16/A/F	S.1351.4.1.1.16	16/D/F	S.1351.5.1.1.16




Ball bearing Ø 11 in steel
with one clamp screw
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
con una vite di fissaggio



Delrin roller Ø 11
with one clamp screw
Rullo Ø 11 in delrin
con una vite di fissaggio



Ball bearing Ø 11 in steel
with one clamp screw
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
con una vite di fissaggio






Delrin roller Ø 11
with one clamp screw
Rullo Ø 11 in delrin
con una vite di fissaggio




OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
21/A	S.1351.4.3.1.16	21/D	S.1351.5.3.1.16	21/A/F	S.1351.4.4.1.16	21/D/F	S.1351.5.4.1.16



STANDARD SERIES SIZE / MISURE SERIE STANDARD




Aluminium section bar **B-E** with two clamp screws
Profilati in alluminio **B-E** con due viti di fissaggio




Aluminium section bar **B-E** with one clamp screws
Profilati in alluminio **B-E** con una vite di fissaggio

STANDARD SERIES / SERIE STANDARD


ALUMINIUM SECTION BAR B-F / PROFILATI IN ALLUMINIO B-F




Ball bearing Ø 13 in steel
with two clamp screws
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con due viti di fissaggio



Delrin roller Ø 13
with two clamp screws
Rullo Ø 13 in delrin
con due viti di fissaggio




Ball bearing Ø 13 in steel
with two clamp screws
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con due viti di fissaggio




Delrin roller Ø 13
with two clamp screws
Rullo Ø 13 in delrin
con due viti di fissaggio


OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
18/A	S.1351.1.2.2.16	18/N	S.1351.0.2.2.16	18/A/F	S.1351.1.1.2.16	18/N/F	S.1351.0.1.2.16




Ball bearing Ø 13 in steel
with one clamp screw
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con una vite di fissaggio



Delrin roller Ø 13
with one clamp screw
Rullo Ø 13 in delrin
con una vite di fissaggio






Ball bearing Ø 13 in steel
with one clamp screw
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con una vite di fissaggio






Delrin roller Ø 13
with one clamp screw
Rullo Ø 13 in delrin
con una vite di fissaggio

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
24/A	S.1351.1.3.2.16	24/N	S.1351.0.3.2.16	24/A/F	S.1351.1.4.2.16	24/N/F	S.1351.0.4.2.16




Aluminium section bar **B-F** with two clamp screws
Profilati in alluminio **B-F** con due viti di fissaggio




Aluminium section bar **B-F** with one clamp screws
Profilati in alluminio **B-F** con una vite di fissaggio

SPECIAL SERIES / SERIE SPECIALE


ALUMINIUM SECTION BAR C-G / PROFILATI IN ALLUMINIO C-G




Ball bearing Ø 12 in steel with groove
(two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)



Ball bearing Ø 12 in steel with groove
(two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)




Ball bearing Ø 12 in steel with groove
(one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)




Ball bearing Ø 12 in steel with groove
(one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
16001	S.1354.3.2.3.16	16001/F	S.1354.3.1.3.16	21001	S.1354.3.3.3.16	21001/F	S.1354.3.4.3.16


ALUMINIUM SECTION BAR B-G / PROFILATI IN ALLUMINIO B-G




Ball bearing Ø 11 in steel
(two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
(due viti di fissaggio)



Ball bearing Ø 11 in steel
(two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
(due viti di fissaggio)






Ball bearing Ø 11 in steel
(one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
(una vite di fissaggio)






Ball bearing Ø 11 in steel
(one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 11 in acciaio
(una vite di fissaggio)

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
16002	S.1354.4.2.4.16	16002/F	S.1354.4.1.4.16	21002	S.1354.4.3.4.16	21002/F	S.1354.4.4.4.16

SPECIAL SERIES SIZE / MISURE SERIE SPECIALE




Aluminium section bar **C-G**
Profilati in alluminio **C-G**




Aluminium section bar **B-G**
Profilati in alluminio **B-G**

SPECIAL SERIES / SERIE SPECIALE


ALUMINIUM SECTION BAR C-E / PROFILATI IN ALLUMINIO C-E




Ball bearing Ø 12 in steel
with groove (two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)



Ball bearing Ø 12 in steel
with groove (two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)




Ball bearing Ø 12 in steel
with groove (one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)




Ball bearing Ø 12 in steel
with groove (one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 12 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
16003	S.1354.3.2.6.16	16003/F	S.1354.3.1.6.16	21003	S.1354.3.3.6.16	21003/F	S.1354.3.4.6.16


ALUMINIUM SECTION BAR C-F / PROFILATI IN ALLUMINIO C-F




Ball bearing Ø 13 in steel
with groove (two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)



Ball bearing Ø 13 in steel
with groove (two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con gola (due viti di fissaggio)






Ball bearing Ø 13 in steel
with groove (one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)






Ball bearing Ø 13 in steel
with groove (one clamp screw)
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio
con gola (una vite di fissaggio)

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
18001	S.1354.2.2.5.16	18001/F	S.1354.2.1.5.16	24001	S.1354.2.3.5.16	24001/F	S.1354.2.4.5.16

SPECIAL SERIES SIZE / MISURE SERIE SPECIALE




Aluminium section bar **C-E**
Profilati in alluminio **C-E**




Aluminium section bar **C-F**
Profilati in alluminio **C-F**

SELF-LOCKING SERIES / SERIE AUTOBLOCCANTE


ALUMINIUM SECTION BAR B-F / PROFILATI IN ALLUMINIO B-F




Ball bearing Ø 13 in steel
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio



Nylon roller Ø 13
Rullo Ø 13 in nylon




Ball bearing Ø 13 in steel
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio




Nylon roller Ø 13
Rullo Ø 13 in nylon

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
1824/A	S.1352.1.6.2.16	1824/N	S.1352.0.6.2.16	1824/A/F	S.1352.1.5.2.16	1824/N/F	S.1352.0.5.2.16

ALUMINIUM SECTION BAR C-F / PROFILATI IN ALLUMINIO C-F






Ball bearing Ø 13 in steel with groove
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio con gola






Ball bearing Ø 13 in steel with groove
Cuscinetto a sfere Ø 13 in acciaio con gola

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
18241	S.1352.2.6.5.16	18241/F	S.1352.2.5.5.16

SELF-LOCKING SERIES SIZE / MISURE SERIE AUTOBLOCCANTE




Aluminium section bar **B-F**
Profilati in alluminio **B-F**




Aluminium section bar **C-F**
Profilati in alluminio **C-F**

FLUSH SERIES / SERIE AD INCASSO

ALUMINIUM SECTION BAR A / PROFILATI IN ALLUMINIO A





Two ball bearing Ø 11 in steel
Due cuscinetti a sfere Ø 11 in acciaio



Two delrin roller Ø 11
Due rulli Ø 11 in delrin

OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
12/A	S.1353.4.8.1.16	12/D	S.1353.5.8.1.16


FLUSH SERIES SIZE / MISURE SERIE AD INCASSO




Aluminium section bar **A**
Profilati in alluminio **A**

HEAVY SERIES / SERIE PESANTE

ALUMINIUM SECTION BAR D-H / PROFILATI IN ALLUMINIO D-H






Ball bearing Ø 19 in steel with groove (two clamp screws)
Cuscinetto a sfere Ø 19 in acciaio con gola (due viti di fissaggio)



Nylon roller Ø 19 with groove two clamp screws
Rullo in nylon Ø 19 con gola due viti di fissaggio


OLD CODE	NEW CODE	OLD CODE	NEW CODE
140/01	S.1355.6.7.7.16	140/03	S.1355.7.7.7.16

HEAVY SERIES SIZE / MISURE SERIE PESANTE



Aluminium section bar **D-H**
Profilati in alluminio **D-H**

LOCKS SERIES / SERIE SERRATURE





Keys are available with 150 different combinations.
Quantities available same combination (N. 257).

Le chiavi sono disponibili in 150 combinazioni.
A richiesta si possono avere quantitativi ad una sola combinazione (N. 257).

Remove front piece, insert slide and block it at minimum 30 mm. Insert lock and block it.
Make a hole in apposite door in same position as switch.


Togliere il frontale, inserire lo scorrevole e bloccarlo a 30 mm minimo. Inserire la serratura e bloccarla.
Forare l'anta opposta in corrispondenza del pulsante.

LOCKS SERIES / SERIE SERRATURE - ART. 95




OLD CODE	NEW CODE
95	S.1356.9.2.8.16

Lock for profiles **F** / Serrature per profili **F**





Opened lock
Serratura aperta




Closed lock
Serratura chiusa

LOCKS SERIES / SERIE SERRATURE - ART. 96




OLD CODE	NEW CODE
96	S.1356.9.2.0.16

Lock for profiles **E-G** / Serrature per profili **E-G**





Opened lock
Serratura aperta




Closed lock
Serratura chiusa

LOCKS SERIES / SERIE SERRATURE - ART. 97




OLD CODE	NEW CODE
97	S.1356.9.2.9.16

Lock for profiles **H** / Serrature per profili **H**



Opened lock
Serratura aperta



Closed lock
Serratura chiusa