



Giunzioni Connecting fittings

GIUNZIONE REGGIPIANO GN300 CON DISPOSITIVO ANTISGANCIAMENTO.

DETTAGLIO A: GIUNTO E SQUADRETTA CARATTERIZZATI DALL'AVERE FORI PASSANTI CHE PERMETTONO IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4 PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 e LV600.

DETTAGLIO B: IL DISPOSITIVO DI ANTISGANCIAMENTO E' AZIONABILE SIA DA SOPRA SIA DA SOTTO.

DETTAGLIO C: CHIAVE ES.4 PASSANTE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE.

DETTAGLIO D: SISTEMA DI TENUTA ASSIALE DEI RIPIANI A SOLA PRESSIONE CHE FACILITA L'ASSEMBLAGGIO AUTOMATIZZATO.

GN300 SHELF SUPPORT CONNECTING FITTING WITH ANTI-RELEASE DEVICE.







DETAIL A: CONNECTING FITTING AND BRACKET CHARACTERISED BY HAVING THROUGH HOLES THAT ALLOW THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4 TO ADJUST THE LV330 AND LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER TO WHICH IT CAN BE COMBINED.

DETAIL B: SHOWS HOW THE ANTI-RELEASE DEVICE CAN BE OPERATED EITHER FROM ABOVE OR FROM BELOW.

DETAIL C: SHOWS THE HEX. KEY 4 PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING FOR THE ADJUSTMENT OF THE LEVEL ADJUSTER.

DETAIL D: SHOWS THE PRESSURE ONLY HOLDING SYSTEM OF THE SHELVES THAT FACILITATES AUTOMATED ASSEMBLY.

Serie GN300 GN300 Series







Esempi di applicazioni giunzioni serie GN300-GN330

Application examples connecting fittings GN300-GN330 series



L'ASSEMBLAGGIO DEL PIANO AVVIENE CON UN MOVIMENTO VERTICALE. IL FISSAGGIO DELLA GIUNZIONE PUO' AVVENIRE SIA DAL LATO SUPERIORE CHE INFERIORE. E' POSSIBILE PASSARE ATTRAVERSO LA GIUNZIONE PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE DEL LIVELLATORE DELLA SERIE LV330 O LV600 CON CHIAVE ES. 4. LA STESSA GIUNZIONE E' UTILIZZABILE SU TUTTI I RIPIANI SUPERIORI INFERIORI E INTERMEDI.

THE ASSEMBLY OF THE SHELF IS PERFORMED WITH VERTICAL MOVEMENT. CONNECTING FITTING FIXING CAN BE CARRIED OUT BOTH FROM THE TOP AND BOTTOM SIDE. PASSING THROUGH THE CONNECTING FITTING WITH AN HEX. KEY 4 CAN PERFORM ADJUSTMENT OF THE LV 330 OR LV600 SERIES LEVEL ADJUSTER. THE SAME CONNECTING FITTING CAN BE USED ON ALL UPPER LOWER AND INTERMEDIATE SHELVES.

Serie GN300
GN300 series



Serie GN330
GN330 series





Giunto ripiano tipo GN301 Shelf support GN 301 type

CATAS

Test Report 117684/1-117684/2

BUSSOLA RIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE. IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4. L'ASSEMBLAGGIO E' SOLAMENTE A PRESSIONE ORIZZONTALE.


SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW. THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4. SNAP-ON ASSEMBLY HORIZONTAL ONLY.



400 N









600 N



tipo type	misura measure	ØD	A	B	Ød	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN301.	16.	16	14	6	8	55 grigio grey	5,3	2000	50
	20.	20	18	8			8,1	1000	50
	22.	22	20	9	10		8,9	1000	50
	25.	25	22,5	10			11,0	1000	50

es./e.g.: A.GN301.20.55



lavorazioni per squadrette tipo GN301
machining for bracket support type GN301

lavorazioni per squadrette tipo GN311
machining for bracket support type GN311


Giunto ripiano tipo GN331 Shelf support GN 331 type

BUSSOLA REGGIRIPIANO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO INTEGRATO AZIONABILE SIA SUPERIORMENTE SIA INFERIORMENTE. IL FORO PASSANTE PERMETTE IL PASSAGGIO DI UNA CHIAVE ES.4. L'ASSEMBLAGGIO E' SOLAMENTE A PRESSIONE.


SHELF BUSH WITH INTEGRATED ANTI-RELEASE SYSTEM THAT CAN BE OPERATED ABOVE AND BELOW. THE THROUGH HOLE ALLOWS THE PASSAGE OF AN HEX. KEY 4. SNAP-ON ASSEMBLY ONLY.



400 N







DIMA ASSEMBLAGGIO MANUALE
MANUAL ASSEMBLY TEMPLATE



tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ box	pcs/ pack
A.GN331.	18x14.	14	55 grigio grey	4,8	2500	50
	18x18.	18		6,6	2000	50
	18x23.	23		8,1	2000	50

es./e.g.: A.GN331.18x18.55





Squadretta reggipiano foro svasato tipo GN301 - GN311 Bracket support countersunk hole GN301 - GN311 type

CON FORO PASSANTE PER VITE
TRUCIOLARE Ø4.


BRACKET FOR CHIPBOARD SCREW 4
HOLE.






400 N

ALTRE MISURE A RICHIESTA
OTHER MEASURES ON REQUEST.





zama
die-cast



tipo - type P.GN301FP.



tipo - type P.GN311FP.



		tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg / 1000pz	pcs/ pack	pcs/ box
Ø16	A=14	P.GN301FP	09.	9	07 nichelato nickel	5,5	100	2000
Ø20 - Ø22	A=18	P.GN301FP	11.	11		6,2		
			12,5.	12,5		6,9		
Ø22	A=18	P.GN301FP	14.	14.		6,9		
Ø25	A=23	P.GN301FP P.GN311FP	15.	15.		6,8		

es./e.g.: P.GN301FP.11.07