



AluFrames

Aluminium rails for counterframes
Binari in alluminio per controtelai



AluFrames

PATENTED

AluFrames is a system of concealed tracks, designed for the installation of wall-pocket doors without counterframe.

AluFrames è un sistema nascosto in alluminio, studiato appositamente per far scorrere le porte dentro nicchie interne a parete.



An easy and versatile system

AluFrames system for wooden doors is available in combination with **Evolution** series (concealed bracket sliding system) and **Classic** series (standard bracket sliding system). **AluFrames** system for glass doors is available in combination with clamps series **Vetro 24** (24 mm height glass clamps with glass drilling requirements) and **Vetro 40** (40 mm height glass clamps without any drilling requirements).

The system has a maximum load **capacity of 80 kg.**

The **AluFrames** system is **extremely easy to install and also easy to be inspected** (because the door is very easy to be dismantled without breaking the plasterboard): the magnetic **Push Magnetic** system allows to combine the soft closing function and at the same time facilitates opening when the door is completely open.

Un sistema facile e versatile

Il sistema **AluFrames** per porte in legno è disponibile con le nostre staffe serie **Evolution** (sistema scorrevole con staffa invisibile) e **Classic** (sistema scorrevole con staffa tradizionale).

Il sistema **AluFrames** per porte in vetro è disponibile con le nostre pinze **Vetro 24** (accessori per porte in vetro con forature e pinza alta 24 mm) e **Vetro 40** (accessori per porte in vetro senza forature e pinza alta 40 mm).


Il sistema è realizzato per portate **fino a 80 kg.**





Il sistema **AluFrames** è estremamente **facile da montare**, di **rapida installazione** e di **facile ispezione**: il sistema con respingenti **Push Magnetic** combina il funzionamento di fermo e di apertura per porta totalmente aperta.




AluFrames

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA






K	Complete kit / Kit completo				
B	Complete blister / Blister completo				
			.		
		0143		Slides & counterframes kit - Wood - Classic Bracket Kit scorrevoli e controtelai - Staffa Classic - Legno	
		0144		Slides & counterframes kit - Wood - Evolution Bracket Kit scorrevoli e controtelai - Staffa Evolution - Legno	
		0146		Glass thickness 8-8,7 mm (5/16") / 10-10,7 mm (3/8") / 12-12,7 mm (1/2") Spessore vetro 8-8,7 mm (5/16") / 10-10,7 mm (3/8") / 12-12,7 mm (1/2")	
		0147		Counterframes kit (Pocket) - Evolution • Vetro 24 • Vetro 40 Kit controtelai (Pocket) - Evolution • Vetro 24 • Vetro 40	
			.		
			0	N.1 Fluid damper (Stroke 50 mm) + N.1 Push Magnetic N.1 Fermo ammortizzato Fluid (Corsa 50 mm) + N.1 Push Magnetic	
			A	ART. 3340	Track / Estruso
			B	ART. 3300	Track / Estruso
			C	ART. 3310	Track / Estruso
			D	ART. 3320	Track / Estruso


EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO			<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 00	0.0	<div></div>	00	G	Row - Mill Finish / Neutro - Grezzo	STANDARD
8 01	0.0	<div></div>	01	A	Anodized Silver / Argento	

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA				
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 14	0.0		14 N	Anodized Black / Nero	STANDARD	
8 23	0.0		23 GR	Gray / Grigio		

Accessories / Accessori		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA			
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 23	0.0		23 GR	Gray / Grigio	STANDARD

















600 - 1500 mm



80 kg







6 mm


N°			kg		N°			kg	
1	1280/80/F		—		7	2301/C		80	
2	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		—		8	3387		80	
3	106/80/G		80		9	3347		—	
4	3390		80		10	3302		80	
5	2301/E		80		11	121 8 14 0.00121 8 23 0.00121		80	
6	3396		80						

AluFrames

Rails for counterframes
Binari per controtelai





FLUID


- **50 mm**
-  N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato Fluid
-  Bumper / Respingente
Push Magnetic
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera







OLD CODE	NEW CODE				
—	K.0144.0	EVOLUTION	Min. 600 mm	80 kg	4x



FLUID

- **50 mm**
-  N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato Fluid
-  Bumper / Respingente
Push Magnetic
-  Ball bearings
Cuscinetti a sfera




OLD CODE	NEW CODE				
—	K.0143.0	CLASSIC	Min. 600 mm	80 kg	4x

ALUMINIUM RAIL FOR COUNTERFRAMES / BINARIO IN ALLUMINIO PER CONTROTELAI



FLUID DAMPER / FERMO AMMORTIZZATO FLUID













600 ÷ 1500 mm





80 kg




10 mm


N°			kg		N°			kg	
1	1280/80/F		—		6	3387		80	 NEW
2	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		—		7	3347		—	
3	106/80/G		80		8	118		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
4	3397		80	 NEW	8	110		80	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
5	2401/V24		80		8	112		80	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")

FLUID

- **50 mm**
- 


N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato
Fluid
- 

Ball bearings
Cuscinetti a sfera





OLD CODE	NEW CODE			
—	K.0146.0	Min. 600 mm	80 kg	4x

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE




ALUMINIUM RAIL FOR COUNTERFRAMES / BINARIO IN ALLUMINIO PER CONTROTELAI



FLUID DAMPER / FERMO AMMORTIZZATO FLUID

AluFrames Pocket

Rails for counterframes
Binari per controtelai



AluFrames Pocket can be used with all wooden/glass door brackets, with a capacity up to 80 kg.

AluFrames Pocket è utilizzabile con tutte le staffe per porte in legno/vetro, con portata fino a 80 kg.
















Max 1250 mm



80 kg






6 mm




N°			kg		N°			kg	
1	1280		—		5	199		—	
2	3340		—		6	198		—	
	3300		—		7	1222		—	
	3310		—		8	3302		80	
	3320		—		9	3308/8		80	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm 5/16"
3	3306		80			3308/10		80	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm 3/8"
						3308/12		80	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm 1/2"
4	543/11/G		—		10	121 8 14 0.00121 8 23 0.00121		80	

AluFrames Pocket




Rails for counterframes
Binari per controtelai






OLD CODE	NEW CODE	W	L	H		
POCKET/250/3340	B.0147.A	Max 1250 mm	Max 2500 mm	Max 2200 mm	80 kg	1x



OLD CODE	NEW CODE	W	L	H		
POCKET/250/3300	B.0147.B	Max 1250 mm	Max 2500 mm	Max 2200 mm	80 kg	1x



OLD CODE	NEW CODE	W	L	H		
POCKET/250/3310	B.0147.C	Max 1250 mm	Max 2500 mm	Max 2200 mm	80 kg	1x









OLD CODE	NEW CODE	W	L	H		
POCKET/250/3320	B.0147.D	Max 1250 mm	Max 2500 mm	Max 2200 mm	80 kg	1x



AVAILABLE ON REQUEST L = 2000 mm E L = 3000 mm
A RICHIESTA, SONO DISPONIBILI L = 2000 mm E L = 3000 mm

ART. 3340 - MEASUREMENTS / MISURE









EVOLUTION
(WOOD / LEGNO)

VETRO 40
(GLASS / VETRO)

VETRO 24
(GLASS / VETRO)

ART. 3300 - MEASUREMENTS / MISURE









EVOLUTION
(WOOD / LEGNO)

VETRO 40
(GLASS / VETRO)

VETRO 24
(GLASS / VETRO)

ART. 3310 - MEASUREMENTS / MISURE









EVOLUTION
(WOOD / LEGNO)

VETRO 40
(GLASS / VETRO)

VETRO 24
(GLASS / VETRO)

ART. 3320 - MEASUREMENTS / MISURE



EVOLUTION
(WOOD / LEGNO)

VETRO 40
(GLASS / VETRO)

VETRO 24
(GLASS / VETRO)



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com