

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail

Kasety uniwersalne
Universal pocket door

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta do drzwi pojedynczych 100 mm, nr 47180000 kaseta do drzwi podwójnych 100 mm, nr 47190000	Types of pocket door	pocket door for single door 100 mm, no. 47180000 pocket door for double door 100 mm, no. 47190000
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm 8 / 10/ 12 mm	Thickness of door leaves	100 mm 8 / 10/ 12 mm

Kasety o stałej szerokości
Pocket door with fixed width

Montaż kaset	do ścian kartonowo-gipsowych	Installation of pocket door	to plasterboard wall
Rodzaje kaset	kaseta 100/60/1 nr 47180600 kaseta 100/70/1 nr 47180700 kaseta 100/80/1 nr 47180800 kaseta 100/90/1 nr 47180900 kaseta 100/60/2 nr 47181000 kaseta 100/70/2 nr 47181100 kaseta 100/80/2 nr 47181200 kaseta 100/90/2 nr 47181300	Types of pocket door	pocket door 100/60/1 nr 47180600 pocket door 100/70/1 nr 47180700 pocket door 100/80/1 nr 47180800 pocket door 100/90/1 nr 47180900 pocket door 100/60/2 nr 47181000 pocket door 100/70/2 nr 47181100 pocket door 100/80/2 nr 47181200 pocket door 100/90/2 nr 47181300
Konstrukcja	stal ocynkowana wielokrotnie gięta	Construction	galvanized structural steel
Grubość skrzydeł drzwi	kaseta 100 mm 8 / 10/ 12 mm	Thickness of door leaves	100 mm 8 / 10/ 12 mm

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail

szyna jezdna \ rail	43500000 — profil aluminiowy K-100 \ aluminium profile K-100
okucia PORTA GLASS LUX SLX \ hardware	2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
stoper zatrzaskowy SLX \ bumper clamp	49090000 — 2 szt. na 1 skrzydło \ 2pcs for 1 door leaf
przewodnik \ guide	przewodnik do szkła uniwersalny, na 1 skrzydło drzwi universal guide for glass, 1 piece for 1 door leaf
elementy opcjonalne \ optional elements	szczotki przeciwkurzowe \ anti-dust brush
ilość skrzydeł drzwi \ number of door leafs	1 lub 2 skrzydła drzwi \ 1 or 2 door leaf

**PROFILE STALOWE I ELEMENTY:
STEEL PROFILES AND ELEMENTS:**

- profil boczny górny GUSTAVSON
upper basic profile GUSTAVSON
- profil boczny GUSTAVSON pionowy
side vertical profile GUSTAVSON
- profil tylny stalowy GUSTAVSON 100
rear steel profile GUSTAVSON 100
- profil boczny GUSTAVSON poziomy
horizontal side profile GUSTAVSON
- osadzenie dolne GUSTAVSON 100
GUSTAVSON 100 lower seat

**SYSTEM PRZESUWNY:
SLIDING SYSTEM:**

- 43500000 szyna jezdna K-100
K-100 rail
- 49090000 stoper zatrzaskowy SLX
bumper clamp
- okucia PORTA GLASS LUX SLX
hardware
- 91104000 przewodnik do szkła uniw.
univ. guide for glass


**samodomykacze
soft-closers**

nr 41703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 41705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer


nr 41704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail



S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1345	1545	1745	1945	2145
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	1390	1590	1790	1990	2190
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość \ width of the passage (mm)	600	700	800	900	1000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1- Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail



S - Szerokość skrzydła \ width of the door leaf (mm)	625	725	825	925	1025
S1 - Długość profilu giętego \ length of the bend profile (mm)	741	841	941	1041	1141
S2 - Długość szyny jezdnej \ length of the rail (mm)	1337	1537	1737	1937	2137
S3 - Szerokość kasety \ width of the pocket door (mm)	2730	3130	3530	3930	4330
S4 - Szerokość wnęki drzwiowej \ width of the door cavity (mm)	755	855	955	1055	1155
D - Szerokość przejścia \ width of the passage (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
H - Wysokość skrzydła \ height of the door leaf (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
H1 - Wysokość otworu drzwiowego \ height of the door opening space (mm)	2116	2116	2116	2116	2116
H2 - Wysokość kasety \ height of the pocket door (mm)	2182	2182	2182	2182	2182

ESTIMA GLASS SYNCHRONIK


kaseta do szklanych drzwi chowanych w ścianę, bez ościeżnicy, z wyjmowaną szyną
glass pocket door, without frame, with removable rail



kaseta do drzwi chowanych w ścianę, podwójna 100 mm do szkła otwieranego synchronicznie, z wyjmowaną szyną K-100
pocket door 100 mm for glass opened synchronously, with removable K-100 rail

SCHEMAT UKŁADU SYNCHRONIZACJI SKRZYDEŁ


SCHEME OF DOOR LEAF SYNCHRONIZATION



KOMPLET* SET	NR KPL. SET NO.
Komplet Estima Synchronik Glass set Estima Synchronik Glass	47191000

*należy zastosować 2 szt. samodomykaczy
*2 soft-closers should be used

- 1 Kółko prowadzenia linki | Guide wheel for rope
- 2 Uchwyt regulacyjny drzwi lewych | Regulation grip for left door
- 3 Stabilizator linki | Rope stabilization
- 4 Uchwyt drzwi prawych | Grip for right door



samodomykacze soft-closers



nr 91703000
samodomykacz SLX plus 40 kg
soft-closer

nr 91704000
samodomykacz SLX plus 60 kg
soft-closer



nr 91705000
samodomykacz SLX plus 100 kg
soft-closer