




Star FLUID[®]

Innovative adjustable sliding system for wardrobes with overlapping external doors
Innovativi scorrevoli regolabili per armadi con ante esterne sovrapposte





EXTERNAL OVERLAPPING DOORS
ANTE SOVRAPPOSTE ESTERNE

Star FLUID[®]

PATENTED

Star Fluid is the **new sliding system for wardrobes with external overlapping doors**, equipped with **latest-generation soft damper stoppers that use Fluid technology**.

The new system is suitable for wardrobes with **two or three doors**, ranging in **thickness between 22 and 50 mm**, and a **maximum weight of 80 kg**.

Star Fluid è il nuovo sistema di **scorrevoli per armadi con ante esterne sovrapposte**, dotato di **fermi ammortizzati di ultima generazione con tecnologia Fluid**.

Il nuovo sistema è adatto per armadi con **due o tre ante**, con **spessori da 22 a 50 mm**, e con portata fino a **max. 80 kg**.







**The new Star Fluid sliding system:
the highest expression of technological
innovation and aesthetic result.**

**Il nuovo sistema di scorrevoli Star Fluid: la massima
espressione di innovazione tecnologica e risultato
estetico.**

In technical terms, the new **Star Fluid** system introduces some special elements: the **sliders are considerably easier to adjust**, while the **soft damper stoppers use the new Fluid technology**, resulting in extremely smooth opening and closing movements.

Aesthetically, the **Star Fluid** system has a **new front cover** that is able to hide Fluid dampers, thanks to an **aluminium band**, which **can be coloured or painted as desired**.


Il nuovo sistema **Star Fluid** introduce, dal punto di vista **tecnico**, diverse peculiarità: la **regolazione degli scorrevoli** risulta notevolmente **migliorata**; i **fermi ammortizzati** presentano la **nuova tecnologia Fluid**, per ottenere dei movimenti estremamente morbidi in apertura e chiusura.

Dal punto di vista **estetico**, il sistema **Star Fluid** presenta una **nuova copertura frontale**, in grado di nascondere i fermi ammortizzati, grazie ad una **fascia di alluminio** che può essere **colorata o verniciata a piacimento**.

New fixing system

Patented, quick and easy


The **Fluid dampers** are **fixed through a new manual patented system** that relies on rapid hooking. No tools are needed to move the dampers to the desired position and then block them there, which means fixing is very quick. In turn, this shortens assembly times considerably.



Nuovo sistema di fissaggio

Brevettato, facile e veloce

Il **fissaggio** del **fermo ammortizzato Fluid** avviene grazie ad un **nuovo sistema brevettato manuale ad aggancio rapido**. È possibile effettuare la regolazione dei fermi molto semplicemente, risparmiando tempo e senza la necessità di utilizzare attrezzi.




The **Star Fluid** sliding system introduces new elements: **an innovative ball bearing** into the wheel and a new-generation coating. This results in **smoother and less noisy sliding**, especially when movement starts and stops.

Gli scorrevoli del sistema **Star Fluid** introducono una grande novità: negli scorrevoli è stato inserito un **cuscinetto innovativo** all'interno della ruota e un rivestimento di nuova generazione, che determinano così una **maggiore scorrevolezza** ed una **minore rumorosità**, soprattutto nelle fasi di stallo e di ripartenza.

Star Fluid

New adjustable sliding system for wardrobes with overlapping external doors
Innovativi scorrevoli regolabili per armadi con ante esterne sovrapposte

Another new feature of the **Star Fluid** system relates to the **tracks**, which for the first time are **multipurpose**. **The same track can be used with all fixing methods.**



Un'altra novità del sistema **Star Fluid** riguarda i **binari**, che per la prima volta sono **polivalenti**: **con lo stesso binario**, infatti, si possono avere **tutte le tipologie di fissaggio**.



Practical and elegant.


The **Star Fluid** sliding system fits into a **new aluminium frame**, a product with an innovative design that delivers a narrow frame effect with a **great aesthetic impact**.

Praticità ed eleganza.

Il sistema **Star Fluid** si integra con un **nuovo telaio di alluminio**, un prodotto di design innovativo, che permette di avere un effetto cornice sottile, ma **esteticamente di grande impatto**.

Star Fluid


COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K

Complete kit / Kit completo


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Star Fluid		COMPLETE BOX ACCESSORIES KIT / KIT ACCESSORI COMPLETO IN SCATOLA			
K	Complete accessories kit / Kit accessori completo				
	.				
		1390.0.0	Accessories Kit without Slides Kit Accessori senza Scorrevoli		
			.		
				1	N°1 Double-sided cushioned central stop N°1 Fermo centrale ammortizzato su due lati
				2	Handle saver Salvamaniglia
				3	Anti-collision for Internal Doors Anti-sbattimento per Ante Interne

EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA			
8 00 0.0	<div></div>	00	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo		STANDARD
8 01 0.0	<div></div>	01	Anodized Silver / Argento		

















22 ÷ 50 mm



40 ÷ 80 kg



17 ÷ 35 mm

N°			kg	→←	N°			kg	→←
1	3072		80	22 mm	7	519		Max 80	—
	3073		80	25 mm					
	3074		80	28 mm	8	1902/N		Max 80	22÷50 mm
	3075		80	30 mm					
	3076		80	33 mm	9	1904/N		80	22 mm
	3077		70	40 mm		1909/N		80	25 mm
	3078		60	50 mm		1906/N		80	28 mm
2	3062		Max 80	22÷50 mm		1903/N		80	30 mm
						1908/N		80	33 mm
3	3063		Max 80	22÷50 mm	1905/N	70	40 mm		
					1907/N	60	50 mm		
4	3066		80	—	10	529		—	—
5	3061-40		40	—	11	528		—	—
	3061-80		Max 80						
6	3064		—	OPTIONAL +	12	2958		—	OPTIONAL +
						2957			

CLAMPING SYSTEM WITH TRACKS FOR MODULAR FURNITURE / SISTEMA DI FISSAGGIO BINARI PER MOBILI componibili




Modular top shelf system-N.2 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.2 Ante




Modular top shelf system-N.3 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.3 Ante

TRACKS FEATURES CARATTERISTICHE BINARI


- Front cover with clip fixing
Aletta di copertura tramite clip
- Suitable to Fluid dampers as well as standard stoppers
Compatibile con tutti i tipi di fermi
- Suitable to three different fastening options
Possibilità di fissaggio in 3 modi differenti




ART. 3067		ART. 3069	
8 00 0.03067		8 00 0.03069	
8 01 0.03067		8 01 0.03069	




ART. 3067		ART. 3085	
8 00 0.03067		8 00 0.03085	
8 01 0.03067		8 01 0.03085	




ART. 3067		ART. 3084	
8 00 0.03067		8 00 0.03084	
8 01 0.03067		8 01 0.03084	




ART. 3089	
8 00 0.03089	
8 01 0.03089	




ART. 3086	
8 00 0.03086	
8 01 0.03086	




ART. 3087	
8 00 0.03087	
8 01 0.03087	



ART. 910	
8 00 0.00910	
8 01 0.00910	



ART. 920	
8 00 0.00920	
8 01 0.00920	



ART. 952	
8 00 0.00952	
8 01 0.00952	

CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




N.2 Doors
N.2 Ante




N.3 Doors
N.3 Ante

TRACKS FEATURES CARATTERISTICHE BINARI


- Front cover with clip fixing
Aletta di copertura tramite clip
- Suitable to Fluid dampers as well as standard stoppers
Compatibile con tutti i tipi di fermi
- Suitable to three different fastening options
Possibilità di fissaggio in 3 modi differenti




ART. 3067 ART. 3069
8 00 0.03067 8 00 0.03069
8 01 0.03067 8 01 0.03069




ART. 3067 ART. 3085
8 00 0.03067 8 00 0.03085
8 01 0.03067 8 01 0.03085




ART. 3067 ART. 3084
8 00 0.03067 8 00 0.03084
8 01 0.03067 8 01 0.03084




ART. 3089
8 00 0.03089
8 01 0.03089




ART. 3086
8 00 0.03086
8 01 0.03086




ART. 3087
8 00 0.03087
8 01 0.03087



ART. 910
8 00 0.00910
8 01 0.00910




ART. 920
8 00 0.00920
8 01 0.00920



ART. 952
8 00 0.00952
8 01 0.00952

TRACKS WITH CLIP FASTENING / BINARI CON FISSAGGIO A CLIP




TRACKS FEATURES CARATTERISTICHE BINARI

● Front cover with clip fixing
Aletta di copertura tramite clip


● Suitable to Fluid dampers as well as standard stoppers
Compatibile con tutti i tipi di fermi

● Suitable to three different fastening options
Possibilità di fissaggio in 3 modi differenti


CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI




8 00 0 .03067 8 00 0 .03069
8 01 0 .03067 8 01 0 .03069





8 00 0 .03067 8 00 0 .03085
8 01 0 .03067 8 01 0 .03085



8 00 0 .03089
8 01 0 .03089




8 00 0 .03087
8 01 0 .03087




CODE


K.2957-2958




8 00 0 .01008
8 01 0 .01008




8 00 0 .01009
8 01 0 .01009





TRACK COVER MOUNTING / MONTAGGIO COPERTURA BINARIO



SCREW / VITE









FLUID



FLUID






FLUID

- N.2 Doors
N.2 Ante
- N.4 Fluid dampers
N.4 Fermi ammortizzati
Fluid
- Snap hook guide
Guida a scatto



CODE	MAX	
K.1392.2.05.3	22 mm	
K.1393.2.05.3	25 mm	
K.1394.2.05.3	28 mm	
K.1395.2.05.3	30 mm	
K.1396.2.05.3	33 mm	
K.1397.2.05.3	40 mm	
K.1398.2.05.3	50 mm	




FLUID

- N.3 Doors
N.3 Ante
- N.6 Fluid dampers
N.6 Fermi ammortizzati
Fluid
- Snap hook guide
Guida a scatto

CODE	MAX	
K.1392.3.06.3	22 mm	
K.1393.3.06.3	25 mm	
K.1394.3.06.3	28 mm	
K.1395.3.06.3	30 mm	
K.1396.3.06.3	33 mm	
K.1397.3.06.3	40 mm	
K.1398.3.06.3	50 mm	






N.2 Doors
N.2 Ante



N.4 Fluid stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi Fluid
(apertura e chiusura)

FLUID




N.3 Doors
N.3 Ante



N.6 Fluid stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi Fluid
(apertura e chiusura)


FLUID



N.2 Doors
N.2 Ante



N.4 Standard stoppers
(opening and closing)
N.4 Fermi standard
(apertura e chiusura)






N.3 Doors
N.3 Ante




N.6 Standard stoppers
(opening and closing)
N.6 Fermi standard
(apertura e chiusura)


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



35 mm




17 mm





S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO

ADD-ON KIT

N°1 DOUBLE-SIDED CUSHIONED CENTRAL STOP / N°1 FERMO CENTRALE AMMORTIZZATO SU DUE LATI




CODE		MAX	
K.1390.0.0.1	A	22÷50 mm	60÷80 kg





ATTENTION! CAN ONLY BE USED WITH TRACKS ART. 3084 - 3086 - 3089
ATTENZIONE! UTILIZZABILE SOLO CON I BINARI ART. 3084 - 3086 - 3089

ADD-ON KIT

HANDLE SAVER / SALVAMANIGLIA




CODE			
K.1390.0.0.2	22÷50 mm		60÷80 kg





ADD-ON KIT


ANTI-COLLISION FOR INTERNAL DOORS / ANTI-SBATTIMENTO PER ANTE INTERNE




CODE			
K.1390.0.0.3	22÷50 mm		60÷80 kg



LOWER GUIDES / GUIDE INFERIORI




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA




SNAP HOOK GUIDE WITH ONE WHEEL / GUIDA A SCATTO CON 1 RUOTA

ACCESSORY DESCRIPTION / DESCRIZIONE ACCESSORI




AUTOMATICALLY LOADING OF SOFT CLOSING SYSTEM
L'AMMORTIZZATORE SI CARICA AUTOMATICAMENTE


FLUID STOPPER / FERMO FLUID



STANDARD STOPPER / FERMO STANDARD

PATENTED ANTI-UNHOOKING SYSTEM / SISTEMA DI ANTISGANCIAMENTO BREVETTATO





www.ternoscorrevoli.com/star-fluid



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com