


## a rendszer jellemzői

A rendszer lényege, hogy az alsó görgőket minden esetben a bútorlapba kell süllyeszteni, a felső görgőt pedig a bútorlapra kell csavarozni. Ennek megfelelően - osztott ajtó esetén is - az ajtó alsó és felső része bútorlap kell, hogy legyen. Két féle alsó sín közül lehet választani, az egyik a GAMA alsó sín (domború sín), a másik a RAPID alsó sín (a görgők mélyedésben futnak). Mindkét sínhez a megfelelő görgő használandó. A síneket a felhasználási területeknek megfelelően ajánljuk kiválasztani.

## rendszer vázlat



rögzítő csipesz keféhez (8194)

(porfogó kefe fogantyúhoz történő rögzítéséhez - alul és felül)

## alkalmazható sínek

### Az egyes típusok előnyei:

#### GAMA alsó sín + SLIM görgő:

- rejtett csavarok, kiegészítő takaróléc nélkül
- praktikus, könnyű szerelési megoldás a rögzítő patent által
- leugrásgátló alsó görgő

#### RAPID alsó sín + RAPID görgő:

- alacsony magassága miatt térelválasztókhoz is használható
- a rugó által a kerék folyamatosan a sínen fut

## profil színek



#### aluminium

cikkszám  
utolsó  
számjegye  
...(0)

#### pezső

cikkszám  
utolsó  
számjegye  
...(4)

#### arany

cikkszám  
utolsó  
számjegye  
...(5)



#### feketé

cikkszám  
utolsó  
számjegye  
...(6)





#### króm

cikkszám  
utolsó  
számjegye  
...(7)

## VÁLASZTHATÓ ALSÓ SÍNEK

### GAMA alsó sín (dupla) FAVORIT sín (egyes)




SLIM alsó görgő - leugrásgátló füllel  
cikkszám: 8800

SLIM alsó görgő - leugrásgátló fül nélkül  
cikkszám: 8800 FN

### RAPID alsó sín (dupla) F-053 sín (egyes)

(nútba süllyeszthető)



RAPID alsó görgő - rugós görgővel  
cikkszám: 7600

► fogantyú profilok



## OMEGA R-18

18 mm anyagvastagsághoz

► OMEGA R-18 fogantyúprofil  
eloxált alumínium, 2,7 m-es számban

színek	cikkszám
alumínium	8860
pezsgő	8864
arany	8865
króm	8867



## MULTIOMEGA

4, 16, 18 mm anyagvastagsághoz

► MULTIOMEGA fogantyúprofil  
eloxált alumínium, 2,7 m-es számban

színek	cikkszám
alumínium	8770
pezsgő	8774
arany	8775
fekete	8776
króm	8777



## RAMA

4, 18 mm anyagvastagsághoz

► RAMA fogantyúprofil  
eloxált alumínium, 2,7 m-es számban

színek	cikkszám
alumínium	8820
pezsgő	8824
arany	8825
fekete	8826



## INTERO \*

4, 18 mm anyagvastagsághoz

► INTERO fogantyúprofil  
eloxált alumínium, 2,7 m-es számban

színek	cikkszám
alumínium	8130
pezsgő	8134
arany	8135

\* INTERO fogantyú esetén 8801-es  
lemezalátét szükséges a felső görgő alá



## OMEGA R-16

16 mm anyagvastagsághoz

► OMEGA R-16 fogantyúprofil  
eloxált alumínium, 2,7 m-es számban

színek	cikkszám
alumínium	8990
pezsgő	8994
arany	8995


► GAMA és RAPID sínhez szükséges alapvető és kiegészítő elemek

► GAMA alsó sín + SLIM görgő

### Alapvető elemek:

- felső csatorna - 884(0)/...m
- Gama alsó sín - 8209(0)/...m
- rögzítő patent - 8203  
(30 cm-enként)
- fogantyú profil
- SLIM görgő szett - 8809 \*

\* a SLIM görgő szett rendelhető legrásgátló fül nélkül is  
(cikkszám: 8809 FN). Ilyen igényét, kérjük, külön jelezze!




### Kiegészítő elemek:

- U vagy L profilok az ajtó alsó és felső elzárásához
- H,T vagy tükrös osztóprofilok az ajtólap megosztásához
- csillapító fék (önbehúzó zár)
- biztonsági fólia a tükrös hátoldalára (abban az esetben, ha osztott ajtónál a tükrös mögé nem kerül bútorlap)
- ütköző kefe (kiskefe, a fogantyú élére)
- porfogó kefe (nagykefe, a fogantyú hátoldalára)

► RAPID alsó sín + RAPID görgő

### Alapvető elemek:


- felső csatorna - 884(0)/...m
- RAPID alsó sín - 885(0)/...m
- fogantyú profil
- RAPID görgő szett  
cikkszám: 8083  
(2 db csapágyas felső görgő  
2 db RAPID alsó görgő  
1 db ajtófék)



### Kiegészítő elemek:

- U vagy L profilok az ajtó alsó és felső elzárásához
- H,T vagy tükrös osztóprofilok az ajtólap megosztásához
- csillapító fék (önbehúzó zár)
- biztonsági fólia a tükrös hátoldalára (abban az esetben, ha osztott ajtónál a tükrös mögé nem kerül bútorlap)
- ütköző kefe (kiskefe, a fogantyú élére)
- porfogó kefe (nagykefe, a fogantyú hátoldalára)
- Rapid ajtófék az alsó sínhez

► FELSŐ CSATORNÁK ÉS ALSÓ SÍNEK (dupla pályás)



**FELSŐ CSATORNA**

rendelhető:  
1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	8840 / ...m
pezsgő	8844 / ...m
arany	8845 / ...m
fekete	8846 / ...m
króm	8847 / ...m



**GAMA ALSÓ SÍN**

rendelhető: 1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban  
(rögzítéséhez 8203-es patent szükséges)


színek	cikkszám
alumínium	82090 / ...m
pezsgő	82094 / ...m
arany	82095 / ...m
fekete	82096 / ...m
króm	82097 / ...m



**RÖGZÍTŐ PATENT**

GAMA  
alsó sínhez  
cikkszám: 8203

színek	cikkszám
fekete	8203




**RAPID ALSÓ SÍN**

rendelhető: 1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	8850 / ...m
pezsgő	8854 / ...m
arany	8855 / ...m

► FELSŐ CSATORNÁK ÉS ALSÓ SÍNEK (egy pályás)



**FELSŐ CSATORNA EGYPÁLYÁS**

rendelhető:  
3 m-es szaklakban


színek	cikkszám
alumínium	150 / 3m
pezsgő	151 / 3m



**FAVORIT ALSÓ SÍN**

rendelhető: 2 és 3 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	100 / ...m
pezsgő	101 / ...m




**F-053 ALSÓ SÍN**

nútba sülyeszthető  
rendelhető: 3 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	150 / 3m


► OSZTÓPROFILOK



**TÜKRÖS OSZTÓPROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban  
18 mm vastag lapok és 4 mm-es üveg/tükör osztásához


színek	cikkszám
alumínium	8870 / ...m
pezsgő	8874 / ...m
arany	8875 / ...m
fekete	8876 / ...m



**H PROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban  
18 mm vastag lapok osztásához

színek	cikkszám
alumínium	8180 / ...m
pezsgő	8184 / ...m
arany	8185 / ...m
króm	8187 / ...m



**T PROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban  
tetszőleges vastagságú lapok osztásához

színek	cikkszám
alumínium	8510 / ...m
pezsgő	8514 / ...m
arany	8515 / ...m

► LEZÁRÓ PROFILOK



**U-18 PROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban,  
18 mm vastag lapok élének lezárásához

színek	cikkszám
alumínium	8660 / ...m
pezsgő	8664 / ...m
arany	8665 / ...m
fekete	8666 / ...m
króm	8667 / ...m



**L PROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban,  
ajtólapok élének lezárásához  
(ragasztással rögzíthető)

színek	cikkszám
alumínium	8640 / ...m
pezsgő	8644 / ...m
arany	8645 / ...m



**U-16 PROFIL**

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban,  
16 mm vastag lapok élének lezárásához

színek	cikkszám
alumínium	8650 / ...m
pezsgő	8654 / ...m
arany	8655 / ...m

► FELSŐ CSATORNÁK ÉS ALSÓ SÍNEK (dupla pályás)



**CSAPÁGYÁS  
FELSŐ GÖRGŐ**  
cikkszám: 8822



**FELSŐ GÖRGŐ**  
cikkszám: 8823



**SLIM GÖRGŐ**  
cikkszám: 8800



**SLIM GÖRGŐ**  
leugrásgátló fül nélkül  
cikkszám: 8800 FN



**RAPID GÖRGŐ**  
cikkszám: 7600



**adapter  
Multiomega  
fogantyúhoz**  
cikkszám: 8176



**2mm-es  
hézagoló gumi**  
cikkszám: 8815



**rögzítő csipesz  
keféhez**  
cikkszám: 8194

**önbehúzó zár**  
cikkszám: 1670



**lemezalátét  
Interó rendszerhez**  
cikkszám: 8801



**toldó GAMA sínhez**  
4 db/csomag  
cikkszám: 8206



**takaró dugó  
fogantyúhoz**  
(7,5 mm-es furathoz)  
cikkszám: 8212





**ajtófék**  
öntapadós, felső csatornába  
cikkszám: 8802



**ajtófék**  
Rapid alsó sínhez  
cikkszám: 8859

► Görgő szettek RAPID alsó sínhez




► 1 ajtós görgő szett  
RAPID görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágys felső görgő, RAPID görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám <b>8083</b>
8822	2
7600	2
8802	1

► FIGYELEM!  
INTERO lemezalátét

INTERO fogantyú esetén a felső görgő alá 8801-es cikkszámú lemezalátét szükséges. Ezt a szett mellé külön kell rendelni, minden felső görgőhöz 1 db-ot!



**ütköző kefe (kiskefe)**  
öntapadós  
cikkszám: SR/0088





**porfogó kefe (nagykefe)**  
öntapadós  
cikkszám: SR/0089



**biztonsági fólia tükrökhöz  
(tekercsben)**  
60cm x 10m (átlátszó) - cikkszám: 803  
60cm x 25m (átlátszó) - cikkszám: 804

► Görgő szettek GAMA alsó sínhez



► 1 ajtós görgő szett  
SLIM görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágys felső görgő, SLIM görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám <b>8809</b>
8822	2
8800	2
8802	1

► 1 ajtós görgő szett SLIM  
görgővel leugrásgátló fül NÉLKÜL

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágys felső görgő, SLIM görgő FN, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám <b>8809 FN</b>
8822	2
8800FN	2
8802	1

► FIGYELEM!  
INTERO lemezalátét

INTERO fogantyú esetén a felső görgő alá 8801-es cikkszámú lemezalátét szükséges. Ezt a szett mellé külön kell rendelni, minden felső görgőhöz 1 db-ot!

