


a rendszer jellemzői

A rendszer lényege, hogy az ajtókat a fogantyúból és a vízszintes keretprofilokból (igény esetén a különféle osztókkal) kialakított keret és abba kerülő betétanyag alkotja. A függőleges és a vízszintes elemeket csavarral lehet egymáshoz rögzíteni a profilokban erre a célra kialakított helyeken.

A fogantyúban és a keretprofilban előre kiképzett hely van a 4 és a 18mm-es anyagvastagság fogadására, valamint a 2mm-es hézagoló gumival (8815) a 16mm-es anyagvastagság is rögzíthető a keretben.

rendszer vázlat



alkalmazható sínek

Az egyes típusok előnyei:

GAMA alsó sín:

- rejtett csavarok, kiegészítő takaróléc nélkül
- praktikus, könnyű szerelési megoldás a rögzítő patent által

RAPID alsó sín:

- alacsony magassága miatt térelválasztókhoz is használható
- szögletes forma minimál stílushoz

profil színek



alumínium
cikkszám
utolsó
számjegye
...(0)



pezsgő
cikkszám
utolsó
számjegye
...(4)





fekete
cikkszám
utolsó
számjegye
...(6)




arany
cikkszám
utolsó
számjegye
...(5)

VÁLASZTHATÓ ALSÓ SÍNEK

GAMA alsó sín (dupla) FAVORIT sín (egyes)



RAPID alsó sín (dupla) F-053 sín (egyes) (nútba sülyeszthető)



RAPID alsó görgő - rugós görgővel
cikkszám: 7600

► fogantyú profilok



MULTIOMEGA

4, 16, 18 mm anyagvastagsághoz

► **MULTIOMEGA fogantyúprofil**
eloxált alumínium, 2,7 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	8770
pezsgő	8774
arany	8775
fekete	8776
króm	8777



RAMA

4, 18 mm anyagvastagsághoz

► **RAMA fogantyúprofil**
eloxált alumínium, 2,7 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	8820
pezsgő	8824
arany	8825
fekete	8826



INTERO *

4, 18 mm anyagvastagsághoz

► **INTERO fogantyúprofil**
eloxált alumínium, 2,7 m-es szálban

színek	cikkszám
alumínium	8130
pezsgő	8134
arany	8135

* INTERO fogantyú esetén 8801-es lemezalátét szükséges a felső görgő alá


► önbehúzó zár

Az önbehúzó zár a gardrób tolóajtók becsapódását megakadályozó, a záródást elősegítő önbehúzó zárszerkezet. Az ajtólap tetejére szerelt és a felső csatorna által elrejtett gázteleszkóp az ajtó végpontját megelőző 6 cm-től automatikusan húzza be az ajtót egészen a végpontig.

Alkalmazható bármelyik gardrób tolóajtós rendszerünkhöz - Slim görgős kivitel, keretprofilos kivitel, Gama és Rama alsó sínés rendszerek esetén egyaránt.

A termék szettben kapható. A szett tartalma:

- 1 db önbehúzó zár
- 1 db beakadó fül (a felső csatornába rögzítendő, ebbe akad bele a zárszerkezet megfelelő része)
- 2db lemez lapka a szükséges csavarokkal a vízszintes keretprofilhoz történő rögzítéshez




► GAMA és RAPID sínhez szükséges alapvető és kiegészítő elemek

► GAMA alsó sín + RAMA PLUS vagy MULTIOMEGA görgő

Alapvető elemek:

- felső csatorna - 884(0)/...m
- Gama alsó sín - 8209(0)/...m
- rögzítő patent - 8203 (30 cm-enként)
- fogantyú profil
- vízszintes keretprofil 883(0) / ...m
- görgő szett
- Rama Plus görgőszett - 8081 vagy MultiOmega görgő szett - 8079



FIGYELEM!

40kg/ajtólap feletti súly esetén a MultiOmega görgőt használja!


Kiegészítő elemek:

- H,T vagy tükrös osztóprofilok az ajtólap megosztásához
- csillapító fék (önbehúzó zár)
- biztonsági fólia a tükrös hátoldalára (abban az esetben, ha osztott ajtónál a tükrös mögé nem kerül bútorlap)
- ütköző kefe (kiskefe, a fogantyú élére)
- porfogó kefe (nagykefe, a fogantyú hátoldalára)

► RAPID alsó sín + RAMA vagy MULTIRAMA görgő

Alapvető elemek:

- felső csatorna - 884(0)/...m
- RAPID alsó sín - 885(0)/...m
- fogantyú profil
- vízszintes keretprofil 883(0) / ...m
- görgő szett
- Rama görgő szett - 8080 vagy MultiRama görgő szett - 8084




FIGYELEM!

40kg/ajtólap feletti súly esetén a MultiRama görgőt használja!

Kiegészítő elemek:

- H,T vagy tükrös osztóprofilok az ajtólap megosztásához
- csillapító fék (önbehúzó zár)
- biztonsági fólia a tükrös hátoldalára (abban az esetben, ha osztott ajtónál a tükrös mögé nem kerül bútorlap)
- ütköző kefe (kiskefe, a fogantyú élére)
- porfogó kefe (nagykefe, a fogantyú hátoldalára)
- Rapid ajtófék az alsó sínhez

► FELSŐ CSATORNÁK ÉS ALSÓ SÍNEK (dupla pályás)



FELSŐ CSATORNA

rendelhető:
1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	8840 / ...m
pezsgő	8844 / ...m
arany	8845 / ...m
fekete	8846 / ...m
króm	8847 / ...m



GAMA ALSÓ SÍN

rendelhető: 1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban
(rögzítéséhez 8203-es patent szükséges)


színek	cikkszám
alumínium	82090 / ...m
pezsgő	82094 / ...m
arany	82095 / ...m
fekete	82096 / ...m
króm	82097 / ...m



RÖGZÍTŐ PATENT

GAMA
alsó sínhez
cikkszám: 8203

színek	cikkszám
fekete	8203




RAPID ALSÓ SÍN

rendelhető: 1, 1.5, 2, 3, 4 és 6 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	8850 / ...m
pezsgő	8854 / ...m
arany	8855 / ...m

► FELSŐ CSATORNÁK ÉS ALSÓ SÍNEK (egy pályás)



FELSŐ CSATORNA EGYPÁLYÁS

rendelhető:
3 m-es szaklakban


színek	cikkszám
alumínium	150 / ...m
pezsgő	151 / ...m



FAVORIT ALSÓ SÍN

rendelhető: 2 és 3 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	100 / ...m
pezsgő	101 / ...m




F-053 ALSÓ SÍN

nútba süllyeszthető
rendelhető: 3 m-es szaklakban

színek	cikkszám
alumínium	150 / 3m


► KERET- ÉS OSZTÓPROFILOK



VÍZSZINTES KERETPROFIL

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban
16, 18 mm vastag lapokhoz és
4 mm-es üveghez/tükrözéshez


színek	cikkszám
alumínium	8830 / ...m
pezsgő	8834 / ...m
arany	8835 / ...m
fekete	8836 / ...m



TÜKRÖS OSZTÓPROFIL

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban
18 mm vastag lapok és
4 mm-es üveg/tükrözéshez

színek	cikkszám
alumínium	8870 / ...m
pezsgő	8874 / ...m
arany	8875 / ...m
fekete	8876 / ...m



H PROFIL

rendelhető: 1 és 3 m-es szaklakban
18 mm vastag lapok osztásához

színek	cikkszám
alumínium	8180 / ...m
pezsgő	8184 / ...m
arany	8185 / ...m
króm	8187 / ...m

► EGYÉB ALKATRÉSZEK



lemezaláték
Intero rendszerhez
cikkszám: 8801



toldó GAMA sínhez
4 db/csomag
cikkszám: 8206



rögzítő csipesz
keféhez
cikkszám: 8194



porfogó kefe (nagykefe)
öntapadó
cikkszám: SR/0089



takaró dugó
fogantyú profilhoz
(tükrös osztó esetén)
7,5 mm-es furathoz
cikkszám: 8212



adapter
Multiomega
fogantyúhoz
cikkszám: 8176



2mm-es
hézagoló gumi
cikkszám: 8815



ütköző kefe (kiskefe)
öntapadó
cikkszám: SR/0088



biztonsági fólia tükrözéshez
(tekercsben)

60cm x 10m (átlátszó)
cikkszám: 803

60cm x 25m (átlátszó)
cikkszám: 804

▶ EGYÉB ALKATRÉSZEK




**CSAPÁGYAS
FELSŐ GÖRGŐ**
cikkszám: 8822



FELSŐ GÖRGŐ
cikkszám: 8823




ajtófék
Rapid alsó sínhez
cikkszám: 8859



ajtófék
öntapadó, felső csatornába
cikkszám: 8802



önbehúzó zár
cikkszám: 1670



**RAMA PLUS (G100)
KERETPROFILOS GÖRGŐ**
(Gama alsó sínhez)
cikkszám: 8814



**MULTIOMEGA (G200)
KERETPROFILOS GÖRGŐ**
(Gama alsó sínhez)
cikkszám: 8816





**RAMA (R100)
KERETPROFILOS GÖRGŐ**
(Rapid alsó sínhez)
cikkszám: 8810



**MULTIRAMA (R200)
KERETPROFILOS GÖRGŐ**
(Rapid alsó sínhez)
cikkszám: 8817



▶ Görgő szettek RAPID alsó sínhez



▶ 1 ajtós görgő szett Rama (R100) görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágyas felső görgő, Rama keretprofilos görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám 8080
8822	2
8810	2
8802	1

▶ 1 ajtós görgő szett MultiRama (R200) görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágyas felső görgő, MultiRama keretprofilos görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám 8084
8822	2
8817	2
8802	1




▶ FIGYELEM!
40kg/ajtólap feletti súly esetén a MultiRama görgőt használja!



▶ FIGYELEM!
INTERO lemezalátét

INTERO fogantyú esetén a felső görgő alá 8801-es cikkszámú lemezalátét szükséges. Ezt a szett mellé külön kell rendelni, minden felső görgőhöz 1 db-ot!

▶ Görgő szettek GAMA alsó sínhez




▶ 1 ajtós görgő szett Rama Plus (G100) görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágyas felső görgő, Rama Plus keretprofilos görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám 8081
8822	2
8814	2
8802	1

▶ 1 ajtós görgő szett MultiOmega (G200) görgővel

szettben lévő alkatrészek	alkatrészek mennyisége
(csapágyas felső görgő, MultiOmega keretprofilos görgő, ajtófék)	1 ajtóhoz cikkszám 8079
8822	2
8816	2
8802	1



▶ FIGYELEM!
40kg/ajtólap feletti súly esetén a MultiOmega görgőt használja!

