

SLIDER egy síkban záródó tolóajtó vasalat rendszerek

SLIDER S20

A Slider síkban záródó tolóajtó termékcsalád kis teherbírású rendszere, maximum 20kg/ajtólap súlyig. 2 ajtós kivitelben érhető el, külön alsó és felső szekrényhez.

Innovatív megoldást nyújt konyha-, tálaló-, fürdőszoba valamint egyéb kisebb, egy síkban záródó bútorokhoz.

Az alsó szekrényen a sín és görgő szerkezet a szekrény alján, a felső szekrény sín és görgő szerkezete a szekrény tetején került elhelyezésre.

STANDARD MÉRETEK

Slider S20 rendszerhez standard garnitúrák érhetők el 200mm-enkénti lépésekben, 1200mm-től 3000mm-es szekrény szélességig *, 2 ajtós szekrényekhez.

A standard garnitúrák csak az árlistában is jelölt szekrény szélességekhez * használhatók.

Az árlistában szereplő T3 és T5 típusokból a gyakori méretek gyári készletről kb. 2 hetes átfutási idővel érhetők el.

EGYEDI MÉRETEK

Slider S20 rendszer esetén lehetőség van egyedi méretekhez igazított garnitúrák legyártására.

Egyedi rendszer esetén a vevő által meghatározott méretekhez igazított a garnitúra, az illeszkedik az egyedi szekrény szélességhez.

Egyedi méretre minden esetben külön ajánlat készítése szükséges. Elmondható azonban, hogy az egyedi rendszerek árfekvése a standard rendszerekhez hasonló és ezen egyedi termékek minimális ár eltéréssel rendelhetők.

Az egyedi méretű rendszerek átfutási ideje kb. 6 hét.

* 18mm-es oldal panelekkel számolva

SLIDER M50

A Slider síkban záródó tolóajtó termékcsalád közepes és nagy teherbírású rendszere, maximum 50kg/ajtólap súlyig, 2 ajtós kivitelhez.

Egyedi fejlesztés és egyedi megjelenés, csendes és halk futás, élményt jelentő használat jellemzik a terméket.

STANDARD MÉRETEK

Slider M50 rendszerhez standard garnitúrák érhetők el 200mm-es mérettartományokhoz, 1636mm-től 4036mm szekrény szélességig *, 2 ajtós szekrényekhez,.

Standard garnitúrák a minimum szekrény szélességtől az azt 200mm-rel meghaladó szélességig használhatók.

Minimum szekrény szélesség esetén ** a nyitott ajtó nem lóg be a szabad nyílásba, a teljes szekrényrész szabadon hozzáférhető (AA=0mm).

Maximum szekrény szélesség esetén ** a nyitott ajtó belógása a szabad nyílásba 100mm (AA=100mm).

Rajzok, minimum, maximum méretek és további információk a termék katalógusában találhatók.

Az M50 rendszer egyik előnye, hogy a szekrény szélessége ezen 200mm-es tartományban szabadon választható. A minimum szélességtől a maximum szélesség fele haladva az ajtó belógása a szabad nyílásba egyre nagyobb, ami a 200mm-ből felhasznált távolsággal arányos, annak pontosan a fele. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minimum szekrény szélesség esetén az ajtó belógása a nyílásba 0mm, pontosan a minimum és maximum szélesség között az ajtó belógása 50mm és maximum szélesség esetén a belógás 100mm.

Az M50 rendszer standard méretű garnitúráinak előnyei:

- alkalmazható 200mm szélesség tartományokban
- a gyakori méretek gyári készletről kb. 2 hetes átfutási idővel elérhetők

* 18mm-es oldal panelekkel számolva

** 18mm-es oldal panelekkel, dupla 18mm-es középső panellel és az oldalsó panelekre 15mm-es rátaakarással számolva (SAE=15mm, SPI=36mm)

EGYEDI MÉRETEK

Slider M50 rendszer esetén is lehetőség van egyedi méretekhez igazított garnitúrák legyártására.

Egyedi rendszer esetén a vevő által meghatározott méretekhez igazított a garnitúra, az illeszkedik az egyedi szekrény szélességhez. Az ajtók nyitását követően minden esetben a teljes nyílás szabad és a szekrénybelső teljes mértékben hozzáférhető.

Egyedi méretre minden esetben külön ajánlat készítése szükséges. Elmondható azonban, hogy az egyedi rendszerek árfekvése a standard rendszerekhez hasonló és ezen egyedi termékek minimális ár eltéréssel rendelhetők.

Az egyedi méretű rendszerek átfutási ideje kb. 6 hét.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

KAMEX Group Kft., 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 105.

Tel.: 92/320-600, 30/533-77-39; info@kamex.co.hu – www.kamex.co.hu

CLIPPER M50

A Clipper M50 a Slider M50 síkba záródó tolóajtókhoz kifejlesztett alumínium keretes ajtó rendszer. A rendszerrel könnyű és gyors munka érhető el valamint az ajtók megfelelnek minden esztétikai és biztonsági követelménynek.

A Clipper M50 rendszer főbb jellemzői:

- alkalmazható üveg vastagsága: 4mm
- alkalmazható fa és forgácslap betét vastagsága: 8mm
- ajánlott maximális ajtó méret: 1500 x 2650mm (nagyobb méretek esetén kérje ki a forgalmazó véleményét)

A rendszer elemei gyári készletről, kb. 2 hetes átfutási határidővel érhetők el.

SLIDER L70 és CLIPPER L70

A Slider síkban záródó tolóajtó termékcsalád legnagyobb rendszere. Maximum 70kg/ajtólap súlyig, 2 és 3 ajtós kivitelben érhető el.

A rendszerhez Clipper L70 alumínium keretes ajtó rendszer is tartozik, mely opcionálisan választható. A rendszer minden elemére egyedi árajánlatot készítünk, igény esetén, kérem forduljon hozzánk kérdésével.